

Изпълнителна агенция по горите  
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРите-София  
Вх № ..... РД 14 - 157  
София ..... 08.01.2020



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министър на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД

№ РД 48-3  
06.01.2020 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 126, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и доклад с рег. индекс № 13-2870/23.12.2019 г. от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните

НАРЕЖДАМ:

Изменям Заповед №РД 48-61 от 01.10.2019 г., изменена със Заповед №РД 48-71 от 18.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите, както следва:

I. Точки I, II и III се отменят.

II. В т. IV, т. 1 се изменя така:

„1. да повишат бдителността и да осъществяват претърсвания на съответните ловностопански райони за установяване на умрели диви свине или такива с нетипично поведение при стриктно спазване на мерките за биосигурност;“.

III. Точки V и XII се отменят.

IV. Указанията по т. XV се заменят с Указания, неразделна част от настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на органите на МВР, лицата по чл. 34 от Закона за лова и опазване на дивеча и на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

**ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА**  
Министър на земеделието, храните и горите



Съгласувал:  
**МЛАДЕН МАРИНОВ**  
Министър на вътрешните работи

**УКАЗАНИЯ**  
утвърдени със Заповед № 1295/31.01.00 г. на министъра на  
земеделието, храните и горите

**I. Минимални мерки за биосигурност срещу разпространението на АЧС**

1. Минималните мерки за биосигурност включват:
  - 1.1. обособяване и обозначаване на места за почистване и дезинфекция на транспортни средства, съоръжения и машини;
  - 1.2. измиване и дезинфекциране на обувките и облеклото с дезинфектанти с вирусоцидно действие срещу вируса на АЧС, регистрирани от Министерство на здравеопазването (МЗ);
  - 1.3. забрана за изхвърляне на остатъци от храна в околната среда, като всички отпадъци следва да се събират и изхвърлят на определените за това места;
  - 1.4. съхраняване в определени хладилни съоръжения на трупове или месо от отстреляни диви свине при лов до излизане на резултатите за АЧС и трихинелоза;
  - 1.5. унищожаване на месо, добито от дива свиня, изследвана с положителен резултат за АЧС;
  - 1.6. забрана за подхранване на дивата свиня, с изключение на случаите за примамване за подборен лов или в капани;
2. Лица, които са пребивавали в горски или в земеделски територии, не трябва да имат достъп до домашни свине поне 48 часа.

**II. При открит труп на дива свиня:**

1. Лицето, открило трупа, незабавно подава сигнал на обявения телефон на съответното държавно горско стопанство (ДГС)/ държавно ловно стопанство (ДЛС) с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото на откриване).
2. Съответното ДГС/ДЛС уведомява официалния ветеринарен лекар (областна дирекция по безопасност на храните), който по възможност в присъствието на лицето, подало сигнала и на представител на съответното ДГС/ДЛС взема пробы за изследване за АЧС и попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов“. В случай че официалният ветеринарен лекар е възпрепятстван, пробата се взема от представителя на ДГС/ДЛС, който също попълва протокол в „модул Лов“. При загнили трупове за изследване се взема една тръбеста кост (бедрена или раменна – костта под таза или под лопатката).
3. Пробите за АЧС се изпращат в съответната лаборатория по т. III.3.
4. Трупът се загробва на място, а самото място и използваният инструментариум се дезинфекцират. При невъзможност за загробване на място, трупът се транспортира със съдействие на служител на съответното ДГС/ДЛС до мястото за загробване/ямата за странични животински продукти (СЖП), като се вземат мерки за неразпространение на вируса на АЧС (използване на непромокаеми чуvalи, подходящи транспортни средства).
5. Служителят на съответното ДГС/ДЛС, присъствал при вземането/взел пробите, отговаря за загробването на трупа, за което подписва декларация по образец – Приложение №1 към настоящите указания.

**III. Изисквания при ловуване**

1. При ловуване задължително следва да се спазват минималните изисквания за биосигурност, съгласно т. I, както и да се извършва дезинфекция на мястото на първична обработка на отстреляна дива свиня и на транспортните средства (Приложение №2);
2. При отстрел на дива свиня задължително се взимат и изпращат за изследване:

- 2.1. проба за АЧС – изследва се за сметка на БАБХ;
- 2.2. проба за трихинелоза – изследва се за сметка на лицата, стопанисващи дивеча.

3. Всички преби за изследване за АЧС изпращат от съответното ДГС или ДЛС в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела в следните лаборатории:

- в Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт "Проф. Г. Павлов", гр. София, бул."П. Славейков" № 15А - за териториалните поделения на „Северозападно държавно предприятие“ гр. Враца и на „Югозападно държавно предприятие“ гр. Благоевград;

- в Регионалния диагностичен институт в гр. Велико Търново, 8002, ул. "Славянска" № 5 – за териториалните поделения на „Североцентрално държавно предприятие“ гр. Габрово и на „Североизточно държавно предприятие“, гр. Шумен;

- Регионалния диагностичен институт в гр. Стара Загора, 6002, бул. "Славянски" № 58 – за териториалните поделения на „Югоизточно държавно предприятие“, гр. Сливен и на „Южноцентрално държавно предприятие“, гр. Смолян.

4. Всички преби за изследване за трихинелоза се изпращат от съответната ловна дружина в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела в акредитирани за целта лаборатории.

5. Отстреляните диви свине своевременно да се отразяват от стопанисващите дивеча в system.iag.bg.

#### IV. Групово ловуване на дива свиня

1. Групово ловуване на дива свиня се разрешава, след като стопанисващите дивеча по чл. 34 от ЗЛОД осигурят:

1.1. място за първична обработка на отстреляните диви свине, което може да се почиства и дезинфекцира. Местата за първична обработка на дивите свине трябва да бъдат достъпни от високо проходима техника с цел безопасното извозване на труповете при спазване на противоепизоотичните изисквания и мерките за биосигурност;

1.2. съоръжение (яма/траншея) за странични животински продукти, неподлежащи на човешка консумация (кожа, черва, други вътрешни органи и т.н.), което е с достатъчен капацитет и оградено по начин, недопускащ достъпа на животни до него (когато се касае за яма, отворът ѝ е защитен за достъп на животни). При извършването на обработката на отстреляните диви свине, отпадните продукти се поставят в изграденото съоръжение, третират се с негасена вар, а в случай че се ползва траншея – и се засипват с пръст;

1.3. найлонови опаковки, пластмасови корита или други материали, гарантиращи че при транспортиране на трупа няма да има изтичане на кръв и други секрети в околната среда;

1.4. хладилно съоръжение/фризер за съхранение на трупа на отстреляната дива свиня до излизане на лабораторните резултати за трихинелоза и АЧС. Ако са осигурени повече от едно хладилно съоръжение/фризер, същите следва да бъдат локализирани на едно място, без наличие на домашни свине в двора и при възможност в покрайнините на населеното място;

1.5. оборудване за почистване и дезинфекция на инструменти и автомобили, използвани при лова;

1.6. дезинфектанти с вирусоцидно действие срещу вируса на АЧС, регистрирани от Министерството на здравеопазването;

1.7. комплекти за взимане на преби;

1.8. декларация по чл. 59, ал 4 от Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча за проведен инструктаж за спазване на мерките за биосигурност по време на групов лов и за съхранението на труп/трупове от отстреляна дива свиня в съоръженията и за периода по т. 1.4. Декларацията следва да е с дата и имената на

инструктираните и инструктора. Същата се съхранява от председателя на ловната дружинка или от упълномощено от него лице.

2. Председателите на ловните дружини следва да уведомят съответния официален ветеринарен лекар за местонахождението на хладилните съоръжения/фризерите по т. 1.4, като посочат точен адрес или GPS координати.

3. Груповото ловуване на дива свиня в инфицираните зони следва да се провежда по начин, ограничаващ разпръскването на дивеча.

4. Груповото ловуване на дива свиня в инфицираните зони се осъществява под контрола на служител на съответното териториално поделение на ДП или на служител на РДГ.

5. При отстрел на дива свиня при групов лов:

5.1. е забранено отварянето и разфасоването на трупа на мястото на отстрела;

5.2. трупът се транспортира до площадката за първична обработка в найлонови опаковки, пластмасови корита или по друг начин, гарантиращ че няма да има изтиchanе на кръв и други секрети от трупа в околната среда;

5.3. в случай, че дивата свиня е отстреляна в труднодостъпен район и транспортирането на целия труп крие риск от заразяване на голям периметър около мястото на острела, се допуска първичната обработка на животното да бъде извършена на място, като отпадните продукти и кожата следва да се загробят по начин, който да не позволява да бъдат изровени;

5.4. мястото на отстрела се дезинфекцира;

5.5. всички отстреляни диви свине следва да бъдат маркирани и изследвани за АЧС и трихинелоза. При взимането на пробы за АЧС и трихинелоза винаги се използват гумени ръкавици за еднократна употреба. За всички пробы за АЧС и за трихинелоза са попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов“. Пробите се маркират и етикетират и се съхраняват при 4-6 градуса без да се замразяват.

5.6. до получаването на резултатите от лабораторните изследвания за АЧС и трихинелоза труповете на отстреляните диви свине се съхраняват в хладилно съоръжение при спазване на мерките за биосигурност и по начин, гарантиращ проследимостта на трупа с взетите прости;

5.7. при положителна прока за АЧС или трихинелоза трупът/труповете се обезвреждат съгласно инструктажа и под контрола на официален ветеринарен лекар.

6. Контролът за наличните изисквания по т. 1 се осъществява от служители на съответните РДГ, ДП или на съответното териториално поделение на ДП.

7. Пробите за изследване за АЧС се предават от представител на ловната дружина в деня на отстрела на служител на ДГС/ДЛС, определен от съответния директор съгласно график.

8. За предаването и приемането на пробите по т. 7 се подписва приемо-предавателен протокол по образец – *Приложение №3* към настоящите указания.

9. Пробите за изследване за трихинелоза се отразяват в модул „Лов“ и се изпращат за изследване от представител на ловната дружина в деня на отстрела или най-късно в първия работен ден.

10. В случаи на неизпълнение на изискванията по т. 1, не се разрешава провеждането на групов лов на дива свиня до отстраняване на пропуските.

11. В случай на неизпълнение на изискванията по т. 7 не се разрешава провеждането на групов лов на дива свиня за срок от 1 месец.

## V. Индивидуален лов на дива свиня

1. При индивидуален лов на дива свиня лицето, извършило отстрела:

1.1. незабавно подава сигнал на обявения телефон на съответното ДГС/ДЛС, в чийто район на дейност е извършен отстрела, с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото);

1.2. при стриктно спазване на мерките за биосигурност, в деня и на мястото на отстрела взема прости за АЧС и трихинелоза, попълва протокол в мобилното

приложение „модул Лов“, загробва на място СЖП, а при невъзможност ги транспортира и обезврежда в ямата за СЖП;

1.3. в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела е длъжно да предаде пробите по т. 1.2 на служител на съответното ДГС/ДЛС, заедно с меката част на рилото на дивата свиня, от която са взети пробите;

1.4. е длъжно до предаването на пробите за АЧС на съответното ДГС/ДЛС да ги съхранява в хладилно съоръжение;

1.5. съхранява трупа в хладилно съоръжение до получаването на резултатите от лабораторните изследвания за АЧС и трихинелоза, при спазване на мерките за биосигурност.

2. За извършените действия по т. 1.3 между лицето, извършило отстрела, и служител на ДГС/ДЛС се подписва приемо-предавателен протокол по образец – *Приложение №4 към настоящите указания*.

3. ДГС/ДЛС своевременно предава пробите за АЧС и трихинелоза за изследване в съответната лаборатория по т. III.3 и уведомява ловеца за получния лабораторен резултат.

#### VI. Използване на селективни капани за лов на дива свиня:

1. Изградените селективни капани се обхождат ежедневно, като уловените диви свине се отстреляват на място и се подава сигнал на определения телефон на съответното ДГС/ДЛС.

2. При примамването на диви свине в капаните да не се превишава количество от 10 кг фураж на 100 ха за месец. За подхранване не се допуска използване на кухненски отпадъци или трупове на животни.

3. Лицето, извършило отстрел на дива свиня в капан:

3.1. незабавно подава сигнал на обявения телефон на съответното ДГС/ДЛС, в чийто район на дейност е извършен отстрела, с информация за местоположението (по възможност координатите на мястото);

3.2. при стриктно спазване на мерките за биосигурност в деня и на мястото на отстрела взема проби за АЧС, попълва протокол в мобилното приложение „модул Лов“, загробва на място СЖП, а при невъзможност ги транспортира и обезврежда в ямата за СЖП;

3.3. в деня на извършване на отстрела или най-късно в първия работен ден след деня на отстрела е длъжно да предаде пробите за АЧС на служител на съответното ДГС/ДЛС, заедно с меката част на рилото на дивата свиня, от която са взети пробите;

3.4. е длъжно до предаването на пробите за АЧС на съответното ДГС/ДЛС да ги съхранява в хладилно съоръжение;

3.5. съхранява трупа в хладилно съоръжение до получаването на резултатите от лабораторните изследвания за АЧС и трихинелоза, при спазване на мерките за биосигурност.

4. ДГС/ДЛС своевременно предава пробите за АЧС за изследване в лаборатория и уведомява лицето, извършило отстрела за получния лабораторен резултат.

5. За извършените действия по т. 3.3 между лицето, извършило отстрела и служител на ДГС/ДЛС, се подписва приемо-предавателен протокол по образец – *Приложение №5 към настоящите указания*.