

[Версия за печат](#)

01037-2012-0003

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX.

ВГ-град Копривщица:

РЕШЕНИЕ

Номер: 13 от 23.07.2012 г.

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Община Копривщица, Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов” № 16,
За: инж. Иван Лесков, Република България 2077, град Копривщица, Тел.: 0887 910776, E-mail:
leskov@koprivshitsa-bg.com, Факс: 0884 836906

Място/места за контакт: Република България, Област Софийска, гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов” № 16
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshitsa-bg.com.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

II.1) Вид на процедурата

Открита процедура

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

IV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Обекта е разположен в гр. Копривщица и включва сервитута на р. Тополница от съществуващ трафопост в края на града до бетоновият мост в началото на града с обща дължина 2287,90 м. Строителството започва от долу и върви нагоре срещу течението и следва да протече при следната последователност: - почистване коритото на реката; - отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до левия бряг; - изграждане на подпорни стени десен бряг; - следва отбиване на водите от дерето от основното русло в близост до десния бряг; - изграждане на подпорни стени левия бряг; - заскаляване на хидравлични прагове за канализацията. Земните работи включващи почистване коритото на реката, изкоп за подпорни стени, обратни засипи и направа на отбивни диги ще се изпълняват с багер и булдозер. Изкопаната земна почва ще се извозва със самосвал на разстояние до 1 км и след това част от нея ще се връща за засипване на изкопите, както и засипване, зад подпорните стени. Тънките и тесни изкопи ще се изпълняват ръчно. Подпорните стени ще се строят на ламели /секции/ с дължина 5 м. Бетонът се доставя с бетоновоз и се изсипва в съоръжението с бетон помпа. Изпълнението на всички СМР ще се приема от независим надзор и авторите на проекта. Строителството ще се

извърши при минимални води в реката. В отделен том е даден План за безопасност и здраве по време на строителство на обекта. Строителството включва следните дейности: ПОЧИСТВАНЕ НА РЕЧНОТО КОРИТО И УКРЕПВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ / строителна: ИЗКОП И ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ПРИ УТ.У-ВИЯ; НАТОВАРВАНЕ РАЗКОПАНА ЗЕМНА ПОЧВА НА ТРАНСПОРТ С БАГЕР; ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ СЪС САМОСВАЛ НА 10 КМ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. 41-100 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ; ЗАСКАЛЯВАНЕ И НАРЕЖДАНЕ ПРИ ХИДР. ЗАСКАЛЯВАНЕ С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК; ОТБИВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ВОДИ / строителна: НАПРАВА ДИГИ С БУЛДОЗЕР С ЕДНОСТР.ВЗЕТА ПОЧВА Н=или<1.5М ПРИ УТ.У-ВИЯ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБ. ДО 40 М. ПРИ УТ.У-ВИЯ; ВОДОЧЕРПЕНЕ С ПОМПА ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПОДПОРНА СТЕНА В РЕГУЛАЦИЯТА / строителна: ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО УКРЕПЕН В ЗЕМНИ ПОЧВИ С Н=или<2М; ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА; ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ; РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ; ФИЛТРИ ПРИ ЯЗ СТЕНИ ДИГИ И ДР. 2 ФИЛТРИ ПОД БРОНЯ ЧАКЪЛ НАД 40ММ; ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В=или<6М Н=или<2М В ЗЕМНИ ПОЧВИ; НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ; ПОЛАГАНЕ БЕТОН М150 ФИЛЦОВ В МАСИВИ,НАСТИЛКИ,ПЛ.БЕЗ ГР.d>30СМ.АРМ. НЕАРМ-БПОМПА; PVC-ТРЪБИ БЕЗМУФ.ДИАМ. 110 ММ.ЗА БАРБАКАНИ; КАМЕННА ЗИДАРИЯ НАД ОСНОВИ С ЕДНО ЛИЦЕ НА ЦИМЕНТОВ Р-Р 1:3 - РЦ; ФУГИРАНЕ КАМ.ЗИДАРИЯ-ЦИМ.ПЯСЪЧЕН РАЗТВОР; РАБОТНА ФУГА ОТ ДЪСКА.

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчване на зелените обществени поръчки

НЕ

IV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Към момента на вземане на това решение, финансовият ресурс за извършване на строителството е фиксиран в разпределението на допустимите разходи по одобрения за финансиране по Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 4 «Местно развитие и сътрудничество», Операция 4.1 «Дребномащабни местни инвестиции», Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-04/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотваряване на наводнения в 178 малки общини”, съгласно сключен договор № BG161PO001/4.1-04/2010/011 между Община Копривщица и ОПРР, като общата стойност попада във финансовата рамка на чл.14, ал.1, т.1 от ЗОП. С оглед стремежа на Възложителя в лицето на Община Копривщица за стриктно придържане към основните принципи на ЗОП и постигане на по-голяма прозрачност, публичност и лоялна конкуренция при възлагането на обществени поръчки, както и спазване на препоръките на финансиращия орган, бе избрана регламентираната в ЗОП процедура „открита процедура”. На основание чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП процедурата ще бъде възложена при опростени правила.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул."Витоша" 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: <http://www.cpc.bg>.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.07.2012 г.

Възложител

Трите имена: Иван Петков Кесяков

Длъжност: Кмет