



## ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

### ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
"Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и  
дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77,  
гр.Копривщица"

№ 56/...03.09.2018 г.

Днес, 03.09.2018 г., в град Копривщица, между:

1. Община Копривщица, представлявана от Генчо Дойчев Герданов – Кмет на община Копривщица и Е \_\_\_\_\_ – Директор Дирекция „ФСД”, с адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов” №16, Булстат 000776331, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
2. „РЕСТСРТОЙ“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. „Свети Климент“ №10, ЕИК 115304405, представлявано от I \_\_\_\_\_, в качеството му на Управител, наричан по-долу в настоящия договор **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

*във връзка с обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП,  
проведена по реда на глава двадесет и шеста, чл. 187 и сл. от ЗОП, с предмет:  
"Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в  
"Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица",  
се сключи настоящият договор за следното:*

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл.1.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни на свой риск срещу възнаграждение обществена поръчка с предмет: "Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица", съгласно клаузите на настоящия договор, подадената от Изпълнителя, в рамките на проведената обществена поръчка, Оferта за участие и Техническите спецификации, неразделна част от него.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извърши СМР по ал.1 чрез лицата, съгласно Списъка на персонала, който ще изпълнява поръчката, неразделна част от настоящия договор.

(3) Работата ще се извършва по одобрената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и посочената в ценовото му предложение цена.

## **II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 2.** (1) Настоящият договор е в сила от датата на подписването му от страните.

(2) Срокът за цялостното изпълнение на предмета на настоящия договор е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За дата на завършване на дейностите се счита датата на съставения между Възложителя и Изпълнителя Констативен протокол за установяване на изпълнените видове СМР, съгласно одобрената количествено-стойностна сметка по единични цени.

(3) При спиране на строителството по нареддане на общински или държавен орган, както и по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът по ал. 2 се удължава съответстващо със срока на спирането, удостоверено с акт-образец 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството и акт-образец 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) Договорът се счита за изпълнен с извършване на последното плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

## **III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

**Чл.3.** (1) За изпълнение на възложената работа по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 54 639.10 (петдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет лева и десет стотинки) лева, без ДДС, или 65 566.92 (шестдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и две стотинки) лева, с ДДС, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приложената към него Количествено-стойностна сметка по единични цени.

(2) Единичните цени, посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в количествено-стойностната сметка включват всички разходи за изпълнение на работата - за труд, материали, механизация, печалба, за подготвителни работи, както и за други разходи, и няма да бъдат увеличавани до пълното изпълнение на СМР по договора. Във всички случаи на надвишаване на стойността на разходите, разликата е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .

(3) Всички непредвидените разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.4.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща договорената цена чрез банков превод по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при следната схема на плащане:

**1. Авансово плащане** - в размер на 50% (петдесет процента) от цената на договора, в срок до 10 (десет) календарни дни след подписване на Акт обр. 2, съгласно Наредба №3/31.07.2003 год. и представяне на фактура за авансово плащане, издадена от Изпълнителя съгласно Закона за счетоводството.

**2. Окончателно плащане** - в размер на разликата между стойността на действително извършените и приети от Възложителя дейности и размера на получения аванс. Окончателното плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след подписването на съставения между Възложителя и Изпълнителя Констативен протокол

за установяване на изпълнените видове СМР и представяне на фактура за окончателно плащане, издадена от Изпълнителя съгласно закона за счетоводството.

**Чл.5.** Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие със Закона за счетоводството.

**Чл.6.** Плащанията по договора ще бъдат извършвани по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG94STSA93000002615555

BIC: STSABGSF

Банка: ДСК ЕАД, клон Пълдин, гр. Пловдив

**Чл.7.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 6 от договора.

**Чл.8.** Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби, неустойки, суми по нередности и други неправомерно получени средства от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на настоящия договор се възстановяват по банковата сметка на Община Копривщица: IBAN: BG80CECB979031A9128200, BIC: CECB BGSF, Банка: „ЦКБ” АД.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

**Чл.9.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на работите да извърши проверка и контрол относно качеството и напредъка в изпълнение на договора, без с това да пречи на дейността на изпълнителя и да наруши неговата оперативна самостоятелност.

**Чл.10.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя със заповед лице, което да упражнява правата по предходния член и да изпълнява функциите на негов представител. Указанията на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако същите противоречат на действащото законодателство или водят до съществено отклонение от възложените работи.

**Чл.11.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи суми за заплащане за некачествено изпълнени работи, до отстраняване на дефектите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условията и по реда на договора.

**Чл.12.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преди започване на СМР и за определяне на строителна линия и ниво, всички документи, схеми, чертежи и др. /заверени копия/, които са относими към изпълнението на строежа и са необходими на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да извърши строително-монтажните работи точно и в пълен обем.

**Чл.13.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури пълен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до строителната площадка и да съдейства за изпълнение на работите.

**Чл.14.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме изпълнените работи в срок до 7 (седем) дни от предаване на необходимата документация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи риска от погиване или повреждане на вече приетите работи, освен ако погиването или повреждането е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или последният е могъл да го предотврати при полагане на дължимата грижа.

**Чл.15.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените видове работи при условията и по реда, посочени в договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени допълнителни количества и видове работи, които не са възложени от него.

**Чл.16.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено, в срок до 5 (пет) дни след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

**Чл.17.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за охраната на имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, нито за материални щети и технически повреди по него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

- а) злополука и/или смърт на физическо лице;
- б) щета или вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора по време на действието му.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл.18.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава заплащане за извършените качествено и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи, при условията и по реда на договора.

**Чл.19.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оправдано и възможно съдействие, в периода на изпълнение на договора.

**Чл.20.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши работите качествено и в срок, в пълния им обем, с необходимата грижа и да отстранява всякакви недостатъци в тях, съгласно действащото законодателство и договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

**Чл.21.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимото оборудване и да влага качествени материали и строителни изделия, както и да извърши качествено строителните работи при изпълнение предмета на договора. Разходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изпълнение на работите, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.22.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури, за своя сметка, в хода на строителния процес по изпълнение на този договор, опазването на подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения, както и тяхното възстановяване в случай на увреждането им по негова вина.

**Чл.23.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя достъп до обекта и възможност за извършване на контрол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на контролни органи, съобразно техните правомощия в съответствие с действащото законодателство.

**Чл.24.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дефекти, некачествени работи и/или неизправности.

**Чл.25.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури охрана на обекта, както и на собствеността си и собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тях.

**Чл.26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съставя, съгласно действащото законодателство, и да представя за проверка и подпис на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да съхранява на обекта всички необходими документи, свързани с изпълнението и приемането на работите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, при предаването на работите да представя съпровождаща документация, като: сертификати на доставките, свидетелство за произход и друга документация, изисквана съгласно действащото законодателство и този договор.

**Чл.27.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа всички необходими, съгласно действащото законодателство и този договор, книжа, архиви, документи и други данни и да прилага съответните счетоводни стандарти, процедури и практики, които адекватно отразяват всички сделки при изпълнение или във връзка с договора.

**Чл.28.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага мерките за опазване на околната среда, в т.ч. да не замърсява със строителни отпадъци подходите, пътищата и околностите на строителната площадка и да използва за изхвърлянето на отпадъците само определените за целта депа и да спазва изискванията за опазване на околната среда съгласно действащото законодателство.

**Чл.29.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, както за своите работници и оборудване, така и за представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на лица, инцидентно пребиваващи на територията на обекта.

**Чл.30.** Рисъкът от случайно погиване или повреждане на извършеното строителство, конструкции, материали, строителна техника и други материални активи, намиращи се на строителната площадка, независимо чия собственост са тези активи, се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл.31.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се дефекти в гаранционните срокове по чл. 20, ал.4 от Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за съответните работи. Гаранционните срокове започват да текат от подписването на Констативния протокол за установяване на изпълнените видове СМР.

**Чл.32.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 3 (три) дни след уведомяване от последния, да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок.

**Чл.33.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не възлага работи по договора на трети лица и страни, освен включените в офертата подизпълнители, а посочените подизпълнители не могат да извършват работи, различни от описаните в нея. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да ползва ресурси на трети лица, които не са посочени в офертата му като такива.

**Чл.34. (1).** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да ползва подизпълнители/ще ползва посочените по – долу подизпълнители при изпълнение на следната/те дейност/дейности:

1. .... /име на подизпълнителя/, с адрес ....., ЕИК по БУЛСТАТ ....., представляван от ....., в качеството му на ....., процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя, са..... % и представлява .....

**(2)** Изпълнителят се задължава да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в ал.1 подизпълнители при спазване разпоредбите на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

**(3)** Изпълнителят се задължава да изпълнява разпоредбите на ЗОП във връзка с ангажиментите си към Възложителя по отношение на договора/ите за подизпълнение.

**(4)** Изпълнителят се задължава да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договора/ите за подизпълнение.

**Чл.35.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора с ключовите експерти и другите специалисти, предложени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да заменя и/или да допуска оттеглянето или замяната на ключови експерти и на другите специалисти, посочени в офертата, без писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Новият предложен експерт трябва да притежава равностойни образование, квалификация и опит със заменения експерт.

**Чл.36.** За работата, действията и бездействията на подизпълнителите и на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, във връзка с изпълнението на работите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя работа, действия и бездействия, както пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и пред трети лица.

**Чл.37.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява всички други задължения, произтичащи от действащото законодателство, независимо дали са посочени изрично в договора и приложенията към него.

## VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТИТЕ

**Чл.38.** Всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, приемане на строително-монтажните работи, подлежащи на закриване, съставяне на междинни и заключителни актове за приемане и предаване на строително-монтажните работи и други, се документират в писмена форма и се подписват от упълномощени представители от страните по договора, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

**Чл.39.** (1) Приемането (отчитането) на извършените строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, ще се удостоверява с подписването на съставения между Възложителя и Изпълнителя Констативен протокол за установяване на изпълнените видове СМР, съгласно одобрената количествено-стойностна сметка. Констативният протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи, съставени по реда на Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Гореизброените документи, се изготвят в три еднообразни екземпляра и преди да се представят на Кмета на община Копривщица или изрично упълномощеното от него лице за одобряване, се проверяват и подписват от лицата, упражняващи инвеститорски надзор на строежа.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е склучил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя, при прилагане изискванията на ЗОП.

**Чл. 40.** Предметът на настоящия договор се счита за окончателно изпълнен и се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване без забележки на Констативен протокол за установяване на изпълнените видове СМР.

## VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

**Чл.41.** Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР по предмета на договора са не по-кратки от тези, определени в чл.20, ал.4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

**Чл.42.** Гаранционният срок започва да тече след подписване на Констативен протокол за установяване на изпълнените видове СМР.

**Чл.43.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява констатираните в сроковете по чл.41 недостатъци за своя сметка.

## VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 44. (1)** За да гарантира точното и качествено изпълнение на задълженията си по този договор, при склучването му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 2 731.95(две хиляди седемстотин тридесет и един лев и деветдесет и пет стотинки) лева, представляващ 5 % (пет процента) от стойността на договора, без ДДС.

**(2)** Гаранцията се представя в една от следните форми:

1. Парична сума – внася се по сметката на община Копривщица: IBAN: BG87CECB979033A9128200, BIC: CECBBGSF, Обслужваща банка: „Централна Кооперативна банка“ АД, Титуляр: Община Копривщица. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на Изпълнителя, като в нареддането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица“

2. Безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора;

**3.** Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

**Чл.45.** При гаранция за изпълнение, представена под формата на парична гаранция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви за времето, през което сумата по гаранцията е престояла законно при него.

**Чл.46.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в хода на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията до размера на уговорените с настоящия договор неустойки, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично задълженията си по този договор или забави тяхното изпълнение.

(3) При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи целия размер на гаранцията за изпълнение.

**Чл.47.** В случай на представена банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа валидността на гаранцията за изпълнение до приключване на договора.

**Чл.48.** (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по номинал, освен ако цялата или част от нея не са послужили за удовлетворяване на претенции по неустойки и други дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок до 20 (двадесет) дни след подписване на Констативен протокол за установяване на изпълнените видове СМР.

## **IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА**

**Чл. 49.** (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непредвидени обстоятелства по смисъла на параграф 2, т. 27 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

(3) Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато траят непредвидени обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях настъпни задължения се спира.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

## **X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.50.** Действието на настоящият договор се прекратява:

- а) с изтичането на срока, за който е склучен и изпълнение на всички възложени задачи на страните по него;
- б) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
- в) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
- г) с едномесечно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя;
- д) еднострочно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява и предава иск за разплащаане на извършените СМР на по-високи цени от посочените в остойностените от него количествени сметки;

е) едностренно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация;

ж) едностренно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е деклариран това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.

**Чл.51.** Възложителят има право да прекрати едностренно договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му не е в състояние да изпълни своите задължения, включително да осигури финансов ресурс за обезпечаване изпълнението на договора.

## XI. НЕУСТОЙКИ

**Чл.52.** При неспазване на срок по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всеки ден забава неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и един процент) от цената без ДДС по чл. 3, ал. 1 от договора, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена.

**Чл.53.** При частично или лошо изпълнение на СМР по предмета на настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % (тридесет процента) от цената без ДДС по чл. 3, ал. 1 от договора.

**Чл.54.** При неизпълнение на задължение за отстраняване на дефекти в рамките на гаранционните срокове от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в удвоения размер на разносите за тяхното отстраняване.

**Чл.55.** Дължимите неустойки, уговорени в настоящия раздел, не лишават страните от възможността да търсят обезщетение за вреди по общия исков ред.

## XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

**Чл.56.** Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на чл. 116 от ЗОП.

**Чл.57.** Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско-процесуалния кодекс.

**Чл.58.** За всички неурядени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

**Чл.59.** Всички изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма.

**Чл.60.** Правата и задълженията, включително вземанията по настоящия договор не могат да бъдат прехвърляни на трети лица.

**Чл.61.(1)** Комуникацията между страните се извършва в писмена форма на посочените в Договора адреси:

### За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ № 16

Лице за контакти:

и \_\_\_\_\_ с, \_\_\_\_\_  
тел. ( ) \_\_\_\_\_ ел. поща: ( ) \_\_\_\_\_ г

### За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

гр. Пловдив 4017, ул. „Месемврия“ №28

Лице за контакти:

и \_\_\_\_\_ с, \_\_\_\_\_  
тел: \_\_\_\_\_ ел. \_\_\_\_\_ поща:  
reststroy@abv.bg

(2) При промяна на посочените адреси, телефони и други данни, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид.

**Чл.62.** Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Настоящият Договор се подписа от страните в три еднакви екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР СА:**

1. Техническа спецификация;
2. Техническо предложение;
3. Ценово предложение;
4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката;
5. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя;
6. Копие от застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането и строителството”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ  
КМЕТ НА ОБЩИНА КОБРИНЩИЦА:  
инж. ТОНИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ  
съгласно Заповед РД№ 196/24.08.2013г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
„РЕСРСТРОЙ“ ООД  
/КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСД“:  
/ВАСИЛКА СТЕФЛЕКОВА-ЙОВКОВА/



## ОБЩИНА КОПРИВИЩИЦА

### **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**за изпълнение на обществена поръчка с предмет:**

**"Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени  
елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица",**

#### **Общи изисквания**

С настоящите технически спецификации са определени изискванията на Възложителя към обхвата, техническите характеристики и решения за изпълнение на СМР. Участниците следва внимателно да проучат този документ, заедно с всички относящи се към него материали. Техническото предложение и предлаганата цена за изпълнение на работите, трябва да отговарят на всички изисквания на нормативната уредба по отношение на безопасността на работа, мерките за опазване на околната среда, количествата и качеството на влаганите материали, както и качеството на работа и технологичните изисквания.

При изпълнение, документиране и приемане на работите да се спазват изискванията на приложимата нормативна уредба. При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 101/22.012.2015г.) и следните наредби към него: Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г.), както и всички действащи в Република България нормативни актове най-малко но без да се ограничава до следните:

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;
- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
- Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
- Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
- Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана;

#### **Изисквания към изпълнението на работите, към влаганите строителни материали и използваните машини и съоръжения**

Обхватът на работа включва доставката на необходимите персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи, необходими за изпълнението на видовете дейности, определени в настоящите технически спецификации, в съответствие с изискванията на Възложителя и с наличната техническа документация. Изпълнителят трябва извърши работите, предмет на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, приложимите стандарти и одобрения инвестиционен проект. При изпълнение на всички строителни работи се изисква спазване на съответните технологии и влагане на материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Изпълнителят се задължава да предостави на възложителя сертификати за произход на влаганите материали.

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- Европейски технически одобрения (със или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации;
- В случай, че технически спецификации не съществуват, строителните материали следва да съответстват на признати национални технически спецификации.
- Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:
  - Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
  - Български стандарти или еквивалентни;

При условие, че не са налице публикувани стандарти се прилагат български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

Ако в настоящия документ изрично не е цитиран конкретен стандарт, на който трябва да съответства определен строителен продукт, тогава за неговото определяне следва да бъдат прилагани правилата и нормативите, определени със Заповед № РД-02-14-286 от 25.05.2005 г. за утвърждаване на Списък на техническите спецификации по чл. 5, ал. 2, т.1 от НСИОССП на Министъра на регионалното развитие и благоустройството. С посочването на определен стандарт в спецификацията се приема, изпълнението на съответното изискване с еквивалентен стандарт. Когато за определен в настоящата техническа спецификация продукт (в това число и използваните за производството му материали) липсва продуктивно съответствие с конкретно определен български, европейски или международен стандарт, то за „еквивалентно“ и съответстващо на изискванията на настоящата процедура следва да се приеме основа продуктово съответствие (стандарт, техническо одобрение, еталон и др.), което покрива не по-малки от тук заложените изисквания и за което е удостоверено по безспорен начин, че се отнася до определените от възложителя работни характеристики и функционални изисквания

Влаганите строителни материали и съоръжения трябва да отговарят на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни или европейски технически одобрения (със или без ръководство). Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа следва да се одобрят от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мости или чрез преби. Изпълнителят следва да осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти. Изпълнителят следва да извърши визуална проверка и да проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, следва да се отстранят незабавно от обекта. Материалите следва да се съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и следва да се заменят, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Строителството трябва да се изпълнява при подходящи условия като изпълнителят трябва да следи метеорологичната прогноза и да вземе подходящи мерки за предпазване на изпълненото строителство от компрометирането му при неблагоприятни условия.

Строителството в този етап включва следните основни СМР:

- Демонтаж на стари и монтаж на нови керемиди;
- Демонтаж на стара хидроизолация и направа на нова;
- Демонтаж на обшивка(30%) и направа на нова(30%);
- Изкърпване на мазилка по комини и оформяне на върхната им част;
- Огнезащитна и протекционна обработка на дървесината;

- Прогонване на дограма;
- Китване и шлайфане на нарушенни повърхности;
- Патиниране;
- Други СМР.

#### **Изисквания за осигуряване на безопасност на строителната площадка.**

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на изпълнението на работите изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове относно безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната безопасност при строителство.

#### **Мероприятия за опазване на околната среда**

С оглед опазване и възстановяване на природната среда в първоначалния вид се предвиждат редица мероприятия, както при започване на строителството, така също и при неговото завършване.

Забранено е безредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали – тръби, арматури, фасонни парчета, развалени строителни машини и др.

Вредните за здравето отровни и замърсяващи околната среда строителни горивосмазочни материали (лакове, бои, битуми, лепила, масла, течни горива и други) трябва да се съхраняват и складират в помещения, осигурени с вентилация и противопожарна защита. Да не се допуска тяхното разпиляване и изгаряне в района на обекта.

Да не се допуска свободното изпускане на вода от дезинфекцията на водопровода. Тази вода трябва да се изпомпва от тръбите с автоцистерни и след съответната неутрализация да се излее в подходящ приемник.

Изброените до тук мероприятия, заедно с всички изисквания по безопасност и хигиена и противопожарна безопасност представляват екологичните изисквания за опазване на околната среда по време на строителството.

#### **Количествени сметки**

Количествените сметки са представени като част от одобрения инвестиционен проект .

## КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ

№	Видове работи	Мярка	Количество
1	2	3	4
Част: АРХИТЕКТУРА			
A	ЕКСТЕРИОР		
I.	Покрив		
1	Демонтаж на покривно покритие - керемиди	м2	195,00
2	Демонтаж на стара хидроизолация (насмолена хартия)	м2	215,00
3	Демонтаж на изгнила дъщчена обшивка (30 % )	м2	65,00
4	Подмяна на компрометирани елементи от покривната конструкция	м3	1,50
5	Направа на нова дъщчена обшивка	м2	65,00
6	Направа на хидроизолация с посипка	м2	215,00
7	Направа на покривно покритие с керемиди	м2	195,00
8	Полагане, с подмазване на капаци по била и майи	м.л.	45,00
9	Подготовка за консервиране на покривна конструкция и обшивка по всички повърхности, чрез основно почистване от наслойки	м2	605,00
10	Изкърпване външна мазилка по комини и оцветяване по образец на съществуващите	м2	23,40
11	Върхно оформяне на комини по копривщенски образец	м2	7,00

12	Огнезащитна обработка на дървесината - чрез пръскане с машина и обмазване с четка на водоразтворим препарат, съдържащ трудногоримо и самозагасващо сухо вещество, което осигурява огнеустойчивост на обработената дървесина.	m2	605,00
13	Обработка на нападнати части и протекционна обработка на дървената конструкция от дърворазрушители - с разтвор, съдържащ биоактивни фумигантни и контактни вещества	m2	605,00
<b>КРР - ФАСАДИ</b>			
<b>II. Дървени елементи от екстериора</b>			
II - 1	Летвена обшивка, челни дъски, стреха, сантрачи, прозорци с каси, капаци, шиндли	m2	528,74
14	Механично почистване от вторични покрития	m2	528,74
15	Замяна на изгнили дървени части и елементи	m2	53,00
16	Прогонване на дограма	m2	419,17
17	Полагане на дървени вложки в повредените участъци	m2	20,00
18	Китване и шлайфанд на нарушените повърхности	m2	156,90
19	Направа и монтаж на шиндли по зададен образец	m2	49,00
20	Обработка на нападнати части и протекционна обработка на дървените елементи от дърворазрушители - с разтвор, съдържащ биоактивни фумигантни и контактни вещества - консервация	m2	528,74
21	Патиниране	m2	528,74

Изготвил: ..... 

ДД"ТСУ" инж. О. Родригес

до  
община КОПРИВЩИЦА

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „РЕСТСТРОЙ“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 115304405, със седалище гр. Пловдив, ул.“Свети Климе №10, и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ №28, представлявано от  
С, в качеството на Управител,  
тел 032/630550, ел.-поща reststroy@abv.bg

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с изискванията на обявената от Вас обществената поръчка по реда на глава двадесет и шеста, чл. 186 и сл. от Закона за обществените поръчки с предмет: "Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица", заявяваме, че сме съгласни с поставените от Възложителя условия и ги приемаме без възражения.

Приемаме да изпълним обществената поръчка в указания от Възложителя срок: 58 календарни дни, считано от датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Приемаме гаранционните срокове да са в рамките на минималните срокове, определени в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Предлагаме да изпълним поръчката при следната **Организация и начин на изпълнение на строителството:**

Представяме на вниманието на Възложителя изготвената Организация и начин на изпълнение на строителството за изпълнение на Поръчката от Участника – „РЕСТСТРОЙ“ ООД.

Целта на предмета на поръчката е опазването и съхранението на недвижима културна ценност „Гъркова къща“. За реализацията ѝ предстои да бъдат извършени зададени от Възложителя ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи.

Предоставената документация за обществената поръчка е основата, която ползваме при изготвяне на настоящото Предложение за изпълнение – утвърдените от Възложителя Технически задания, Технически спецификации, ведно с приложените към документацията проекти, и количествена сметка, както и заложените в тях изисквания за изпълнение на консервационно-реставрационни и строително-ремонтни работи (КРР и СРР). В нашето Предложение за изпълнение представяме виждането си за обхвата и същността на предмета на поръчката и развиваме концепцията си за организацията и  на строителство за навременно и качествено постигане на целените резултати.

Предложението е разработено в следните части:

- I. Нормативна уредба, технически изисквания и стандарти и изисквания на Възложителя при организацията на работа;
- II. Последователност на отделните строителни дейности и взаимна обвързаност между работите;
- III. Предложение за организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси за навременно и качествено постигане на целените резултати;
- IV. Конкретни аргументи (силните и положителни страни) как предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката;
- V. Обосновка на продължителността за изпълнение на отделните дейности;
- VI. Организация на работа с възможност за промени според нуждите на Възложителя. Реакция при възникване на непредвидени ситуации;
- VII. Мерки за контрол от страна на персонала, отговарящ за контрола на качеството;
- VIII. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

## **I. НОРМАТИВНА УРЕДБА, ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И СТАНДАРТИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА**

### **Нормативна уредба**

Изпълнението на КРР и СРР за обект „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“ ще се провежда в съответствие с действащото законодателство и нормативна база в страната, както и ще следва ръководните принципи в съвременната консервационно-реставрационна наука, отразени в международните документи, ратифицирани от правителствата на Р. България.

При изпълнението на предвидените дейности ще се ръководим от всички действащи в Република България нормативни актове: най-малко, но без да се ограничаваме до следните:

1. Закон за устройство на територията;
2. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
3. Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти;
5. Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси;
6. Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
7. Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти;
8. Наредба №1з-1971 за строително-технически правила и норми за осигурявано на безопасност при пожар;
9. Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана.
10. Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;

11. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
12. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
13. Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана;
14. Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
15. Закон за техническите изисквания към продуктите;
16. Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
17. Закон за управление на отпадъците;
18. Наредба № РД-07/8 от 20.12. 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
19. Наредба №6 от 25.05.2004г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина;
20. Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.

**Технически изисквания, стандарти и изисквания на Възложителя към изпълнението на работите, влаганите строителни материали и използваните машини и съоръжения**

Участникът - „РЕСТСТРОЙ“ ООД - ще извърши работите, предмет на поръчката, в съответствие с нормативните изисквания, приложимите стандарти и одобрения инвестиционен проект. При изпълнение на всички строителни работи ще спазваме съответните технологии и ще влагаме материали, отговарящи на БДС или еквиваленти. Изпълнителят ще предоставя на Възложителя всички изисквани сертификати за произход на влаганите материали.

Влаганите строителни материали и съоръжения ще отговарят на следните технически спецификации:

- Български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни;
- Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не съществуват технически спецификации;
- В случай, че технически спецификации не съществуват, строителните материали ще съответстват на признати национални технически спецификации.
- Когато техническите спецификации не могат да бъдат определени по горния ред, включително когато такива не съществуват, не са публикувани или не са влезли в сила, същите се определят от:
  - Български стандарти, с които се въвеждат европейски или международни стандарти, или еквивалентни;
  - Български стандарти или еквивалентни;

При условие, че не са налице публикувани стандарти, ще прилагаме български технически одобрения, както и нормативните актове за изпълнение и контрол на строежите или на отделни строителни и монтажни работи.

В процеса на изпълнение на КРР и СРР за обект „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“ Участникът - „РЕСТСТРОЙ“ ООД - ще влага строителни материали и съоръжения, отговарящи на български стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти, или еквивалентни или европейски технически одобрения (с или без ръководство).

ръководство). Всички материали, които ще се ползват в процеса на работа ще бъдат одобрени от Възложителя, на база на представяне на изискуемите документи, мостри или чрез проби. Изпълнителят ще осигури съответствието на доставените за влагане на обекта материали без дефекти.

Изпълнителят ще извършва визуална проверка и ще проверява документите по доставките, както и други, свързани с това дейности. Материали, които не съответстват на изискванията на техническите спецификации и действащите стандарти, ще бъдат незабавно отстранявани от обекта. Материалите ще се съхраняват и опазват по начин, осигуряващ защита от кражби или влошаване на техническите им характеристики. Материалите, които са негодни - увредени или замърсени, не могат да се влагат в обектите и ще бъдат заменяни, без да се изискват допълнителни средства от Възложителя.

Строителството ще се изпълнява при подходящи условия като екипът на „РЕСТСТРОЙ“ ОД ще следи метеорологичната прогноза и ще взема подходящи мерки за предпазване на изпълненото строителство от компрометирането му при неблагоприятни условия.

Строителството в този етап включва следните основни СМР:

- Демонтаж на керемиди;
- Демонтаж на стара хидроизолация и направа на нова;
- Демонтаж на дългачена обшивка (до 30%) и направа на нова (до 30%);
- Монтаж на керемиди;
- Изкърпване на мазилка по комини и оформяне на върхната им част;
- Огнезащитна и протекционна обработка на дървесината;
- Прогонване на дограма;
- Китване и шлайфанде на нарушените повърхности;
- Патиниране;
- Други СМР.

и ще се изпълнява при стриктно спазване на следните

#### **Изисквания за осигуряване на безопасност на строителната площадка**

Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки, за да осигури безопасността и сигурността на лицата, намиращи се на строителната площадка. По време на изпълнението на работите изпълнителят ще спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и на всички други действащи нормативни актове относно безопасността и хигиената на труд, техническата и пожарната безопасност при строителство.

#### **Мероприятия за опазване на околната среда**

С оглед опазване и възстановяване на природната среда в първоначалния вид предвиждаме редица мероприятия, както при започване, така и при завършване на строителството.

Стриктно ще съблюдаваме забраната за безвредното складиране, разпиляване и изоставяне на строителни материали – парчета изолационна мембрана, едноулучни керемиди, дървен материал, повреден строителен инвентар и др.

Ще съхраняваме и складираме вредните за здравето отровни и замърсяващи околната среда строителни строителни материали - лакове, бои, битуми, лепила, изолационна мембрана и др и няма да допускаме тяхното разпиляване и изгаряне в района на обекта.

„РЕСТСТРОЙ“ ОД предава на лицензиран оператор химически замърсени съдове и инструменти от ползвани разтвори за обработка на дървени елементи по фасадите.

## II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ РАБОТИТЕ

За извършване на договорените КРР Изпълнителят „РЕСТСТРОЙ“ ООД създава организация на работната площадка. Планираме дейностите на обекта да се ръководят от технически ръководител с познания и опит на обекти-недвижими културни ценности (НКЦ).

Обектът се намира в архитектурен резерват с интензивно посещение от туристи и ще се изпълнява в активен туристически сезон. Северната фасада на сградата е разположена на уличната регулатионна линия, а източната - на границата със съседния имот. Южната и западните фасади са достъпни от двора. Достъпът до двора е през оригиналната дървена порта. При извършването на КРР Изпълнителят трябва да отчита тези дадености за ограничен достъп на две от фасадите и да съобрази организацията на работа по покрива и дървените елементи по екстериора. Необходимо е създаване на организация и спазване на технологична дисциплина, за да се осигури ритмична доставка на ограничени количества материали, извозване на строителните отпадъци, ползване на механизация. Средата, в която е ситуиран обектът, ще оказва непосредствено влияние на технологичната последователност на КРР (ограничаване на шум, прах, работно време).

**Технология на изпълнение на КРР. Технологична последователност на отделните видове КРР**

### A. Подготвителни работи

С организацията на строителната площадка започва работата на обекта. Ще се определят помещенията в сградата в партерното ниво за:

- битово настаняване на работещите на обекта,
- склад за инструменти и ръчни стр. машини,
- склад за строителни материали, които трябва да са защитени от влага
- санитарен възел - ще се ползва съществуващия в сградата.

Определят се източниците на Ел. енергия и вода.

В двора ще се определят зоните около фасадите, където ще се извършват КРР и складовите площи: местата за съхранение на дървен материал, изолационна мембра на и керемиди. Ще се определят места за депониране на строителни отпадъци до момента, в който ще бъдат извозвани на регламентирано сметище. Местата и организацията на складовите площи в двора ще съобразени с подхода за автомобил.

За безопасна работа по покрива, както и за извършване на КРР по дървени елементи на фасадите, предвиждаме направата на **фасадно тръбно скеле**, подходящо по нива за извършване на дърводелски работи и патиниране. Скелето ще се изгражда по избраната последователност на работа по отделните скатове на покрива след съгласуване с Възложителя. Характерът на предвидените за изпълнение видове КРР дава възможност за съвместяване на КРР по покривното покритие и КРР по дървените елементи по фасадите.

Засклеването на две съседни или повече фасади ще позволи работа по покривното покритие над едната фасада, а в същото време друга група работници - дърводелци и реставратори, да работят КРР по друга засклена фасада. Предимство на засклеването на две съседни фасади е и по-надеждно укрепване на фасадното скеле.

Създаването на организация за едновременно извършване на КРР по покрив и фасади е конкретен аргумент за изпълнение на възложените КРР в срок без компромиси наложени от липса на време.

Засклеването на две или повече фасади едновременно дава възможност при възникнал проблем на даден участък - от покрива или по фасада - да се преместят работниците на друг

заскелен и подготвен за работа участък. Това е възможност за реагиране при възникнала непредвидена ситуация по отношение на организацията на работа при изпълнение на КРР.

#### **Б. Консервационно реставрационни работи (КРР) по покрив**

Изпълнението на КРР по покрива ще се извършва на обособени участъци последователно по отделните скатове. С оглед предотвратяване на поражения на интериора на сградата при валежи от дъжд, разкритият участък от покрива ще бъде покриван с полиетиленово платно всеки ден след завършване на работа. Защитата от валежи ще е основен приоритет в процеса на работа по покривното покритие.

Съществено обстоятелство от избора на последователност на работа по отделните скатове на покрива е решението на Възложителя за осигуряване на възможност за направа на охранително скеле по източната фасада, която се намира в съседен имот. При невъзможност за направа на скеле ще се предприемат конкретни мерки за обезопасяване на източния скат при извършване на КРР по покрива.

Разкриването на целия скат или участък от скат се извършва, като се демонтират керемидите, премахва се съществуващата хидроизолация и се ревизира съществуващата дъсчена обшивка. При констатирани изгнили дъски те се премахват и се подменят с нови. При подмяната трябва да се поставят дъски със същата обща площ, за да не се наруши плътността на дъсчената обшивка.

По повърхнината на почиствената и ремонтирана (където е необходимо) дъсчена обшивка се полага разтвор за протекционна обработка срещу дърворазрушители (инсекти и плесени) и разтвор на водоразтворим препарат, осигуряващ огнеустойчивост. Подходящи препарати са „Баухеми“, „Фламекс“, „Огнебран“ и др. Полагането на разтворите става с пръскачка и с четка според указанията на производителите.

Върху дъсчена обшивка, с обработена повърхност за огнеустойчивост и срещу дърворазрушители, се полага хидроизолационна мембрана с посилка. Мембраната се полага по ската отдолу нагоре със застъпване на пластовете. Снаждането на мембрата при разкрит съседен участък се осъществява също със застъпване вертикално, като участъка на застъпване се залепва чрез нагряване с пистолет за топъл въздух. Застъпването е не по-малко от 10 см.

Върху положената мембрана с посилка се нареждат старобългарски керемиди. Керемидите се застъпват минимум на една трета. При реденето на керемидите се спазват естетически изисквания за прави колони и подравнени чела на редовете. Първият ред при стрехата се повдига с две или три четвъртинка керемиди.

Отдолу нагоре по ръбовете се подреждат капаци от керемидите, като същите се полагат върху варов разтвор и се подмазват. Капаци също се застъпват не по-малко от една трета.

По време на работата по подмяна на покривното покритие ще се ревизира и дървената покривна конструкция. При констатация за компроментирани или неправилно конструирани елементи ще се информира Възложителя и Строителния надзор. Решението за намеса (допълнително укрепване или подмяна) ще е по предложение на Изпълнителя. То ще се обсъди с Възложителя и Строителния надзор, след което ще се вземе решение за конкретна намеса.

Притежаваната инженерна квалификация, дългогодишният професионален опит в КРР, както и регистрацията по чл. 165 ал. 2 от ЗКН на Управлятеля на „РЕСТСТРОЙ“ ООД инж. К. Константинов са аргументи за очаквано бързо, качествено и професионално изпълнение на проверка състоянието и укрепването на дървената покривна конструкция.

При извършване на покривните работи ще се ревизират и обшивките от ламарина около комините и по уламите. В зависимост от състоянието на ламарината те могат да се минизират и боядисат или да се подменят. Конкретното решение ще се вземе от Възложителя след обсъждане.

Съществуващите два комина са в относително добро конструктивно състояние, но с ерозирана мазилка и разрушения по връхното оформление (шапката). Предвидената външна мазилка, ремонт на шапката и тониране ще се изпълнят преди нареддането на керемидите около конкретния комин. Шапката на комините ще се изпълни по съществуващи оригинали - копривщенски образец.

Покривната конструкция и дългачена обшивка от страната на конструкцията ще се почистят механично (метла и четка) от прах и налепи и ще се обработят с препарати за огнеустойчивост и против инсекти и плесени. Обработката ще се извърши с пръскачка и четка по указанията на производителите.

При възникнали проблеми в процеса на изпълнение на КРР по покривното покритие, работниците могат да се пренасочат и извършват обработката на покривната конструкция с препаратите по консервация и огнезащита. Това е възможност за реагиране при възникнала непредвидена ситуация по отношение на организацията на работа при изпълнение на КРР.

## В. Консервационно реставрационни работи по ФАСАДИ.

**Дървени елементи от екстериора.** Летвена обшивка, челни дъски, стреха, сантрачи, прозорци с каси, капаци, шиндли.

Консервационно-реставрационните работи по дървените фасадни елементи ще се извършват от работници - реставратори под наблюдение и указания на реставратор, вписан в регистъра по чл. 165 от ЗКН.

След монтиране на скеле се извършва подробен оглед за изясняване необходимостта от конкретни дърводелски дейности по дървените елементи по фасадите. След механичното почистване ще се уточни степента на увреденост на конкретния дървен елемент и необходимост от вид реставрационна дейност. Вероятно ще се наложи подмяна на амортизиращи (изгнили) дъски от обшивка на стреха - изток, полуобли обрамчващи лайсни, шишета от таванска обшивка. Подменените дървени елементи ще са от същия вид дървесина и същите размери. Видимо има деформирани капаци на прозорците по фасадите юг и запад. Те могат да бъдат прогонени, потегнати с нови щифтове, клечки, вложки. При нужда може да се подменят и отделни фризове.

Предвидените за изработка и монтаж шиндли ще се изработят от широколистен материал с размери по оригинал.

Работата по дървените елементи ще се съгласува с Възложителя и строителния надзор.

Всички дървени повърхности ще се шлайфат за премахване на ерозираната повърхност, след което се китват с китове със състав, поемащ последващо патиниране. Китването е последвано от финално шлайфане.

След завършване на дърводелската работи дървените елементи се обработват с разтвори срещу дърворазрушители (инсекти и плесени). Полагането на лекувящите разтвори става с четка по указанията на производителя.

Финалната обработка на фасадните дървени елементи е патинирането на дървените елементи в цвят по указанията на реставратор. Цветовото интегриране на фасадите придава характерния облик на възрожденската копривщенска къща.

Съвместната работа на дърводелци и реставратори полагащи лекуваци и патиниращи разтвори е технологично възможно и желателно. При създаване на организация за съвместна работа на двата екипа ще се скъси срокът за изпълнение, а също и екипите ще се допълват при извършване на КРР по дървените елементи. Това е конкретен аргумент за изпълнение на възложените КРР в срок без компромиси, наложени от липса на време.

#### **Г. Заключителни работи по обекта.**

След приключване на предвидените КРР обектът и околното пространство (улицата) се почистват от строителните отпадъци, които се извозват на лицензирано сметище. Изнасят се строителният инвентар и инструменти, почистват се ползваните помещения и обектът се предава на Възложителя.

Така изложената последователност на отделните строителни дейности и посочената взаимна обвързаност между конкретните работи при изпълнение на строителството, изгответни на база дългогодишния опит на „РЕСТСТРОЙ“ ООД при изпълнение на подобни обекти, гарантират навременното и качествено постигане на целените резултати.

### **III. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ, МОБИЛИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАННИТЕ ОТ УЧАСТНИКА РЕСУРСИ ЗА НАВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕНО ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ;**

Организацията на ресурсите (човешки ресурси, техника и механизация), които „РЕСТСТРОЙ“ ООД ще мобилизира за изпълнението на обществена поръчка с предмет „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“, е съобразена с нормативните изисквания в Република България, техническите спецификации от Възложителя и добrite български, европейски и световни практики при изпълнението на НКЦ. С цел оптимално планиране организацията на ресурсите „РЕСТСТРОЙ“ ООД изготви Линеен график, Диаграма на работната ръка и Анализи на единичните цени (вж. Приложения №№ 1, 2, 3 към Образец 11), които демонстрират в интегриран вид обвързаността между конкретните работи и ресурси при изпълнение на строителството и представят конкретни аргументи за това, че предложената организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката.

Инженерно-техническият състав, който ще организира и ръководи КРР и СМР, е част от кадровия състав на „РЕСТСТРОЙ“ ООД - фирма с двадесетгодишен опит, специализирана в извършване на КРР и със съответната регистрация в Камарата на строителите. За професионалното изпълнение на консервация и реставрация на НКЦ от съществено значение са теоретичната подготовка и придобитият практически опит както на ръководството, така и на изпълнителския състав на фирмата.

Формираният Екип за обекта притежава специфичен профил, приоритетно насочен в опазване на НКЦ. Екипът се състои от:

- Технически ръководител;
- Архитект- консултант;
- Реставратор, вписан в Регистъра по чл. 165 от ЗКН;
- Квалифицирани работници – зидар, дърводелец и бояджия и
- Общи работници.

В ресурса на фирмата за изпълнение на поръчката се включва собствени автотранспорт и инвентарни средства (фасадно скеле, ръчни механизирани инструменти и др.).

Разпределението на ресурсите за реализиране на възложените дейности ще се фокусира в своевременното кадрово обезпечаване на обекта и ритмична доставка на материали. Изготвените Линеен график, Анализи на единичните цени и Диаграма на работната ръка, дават конкретни насоки за мобилизацията и разпределението на необходимите ресурси за изпълнението на договора.

#### **IV. КОНКРЕТНИ АРГУМЕНТИ (СИЛНИТЕ И ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ) КАК ПРЕДЛОЖЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И НАЧИН НА РАБОТА ГАРАНТИРАТ КАЧЕСТВЕНО И В СРОК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Можем да посочим следните конкретни аргументи в подкрепа на твърдението, че предложената от „РЕСТСТРОЙ“ ООД организация и начин на работа гарантират качествено и в срок изпълнение на поръчката:

##### **Аргумент 1.**

Изготвената от нас Диаграма на работната ръка (въпреки, че не се изисква от Възложителя) показва количеството труд за всеки вид дейност (функция от норма време) при използването на човешки ресурси и аргументира сроковете за изпълнение, залегнали в Линейния график. Така обвързаността между конкретните работи и ресурси е в пълно съответствие с предложените срокове и цени и гарантира оптимално разходване на средства и най-високо качество при спазване на всички предвидени срокове за изпълнение. Допълнителните диаграми, неизисквани от Възложителя, ясно демонстрират силните и положителни страни на нашето предложение за изпълнение.

##### **Аргумент 2.**

Направата на фасадно тръбно скеле (вж. **II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ РАБОТИТЕ, т. А. Подготвителни работи**): засклеването на две съседни или повече фасади ще позволи работа по покривното покритие над едната фасада, а в същото време друга група работници – дърводелци и реставратори, да извършват КРР по друга засклена фасада. Предимство на засклеването на две съседни фасади е и по-надеждно укрепване на фасадното скеле.

Създаването на организация за едновременно извършване на КРР по покрив и фасади е конкретен аргумент за изпълнение на възложените КРР в срок без компромиси наложени от липса на време.

##### **Аргумент 3.**

Притежаваната инженерна квалификация, дългогодишния професионален опит в КРР, както и регистрацията по чл. 165 ал. 2 от ЗКН на управителя на „РЕСТСТРОЙ“ ООД инж. К. Константинов (вж. **II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ РАБОТИТЕ, т. Б. Консервационно-реставрационни работи по Покрив**) са аргумент за очаквано бързо, качествено и професионално изпълнение на проверка състоянието и укрепването на дървената покривна конструкция.

##### **Аргумент 4**

Съвместната работа на дърводелци и реставратори полагащи лекувачи и патиниращи разтвори (вж. **II. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВЗАИМНА ОБВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ РАБОТИТЕ, т. В. Консервационно реставрационни работи по ФАСАДИ**): при създаване на организация за съвместна работа на двата екипа ще се скъси срока за изпълнение. Освен това те ще се допълват при извършване на КРР по дървените елементи. Това е конкретен аргумент за изпълнение на възложените КРР в срок без компромиси, наложени от липса на време.

Изброените аргументи са силните и положителни страни на нашето предложение за изпълнение и доказват предимствата му за професионално, качествено и в срок реализиране предмета на поръчката.

#### **V. ОБОСНОВКА НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ**

Заложената от „РЕСТСТРОЙ“ ООД продължителност на отделните дейности при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Ремонтни и консервационни

реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“, е съобразена с нормативните изисквания в Република България, техническите спецификации от Възложителя и добрите български, европейски и световни практики при изпълнението на НКЦ. Изготвените от нас Линеен график, Диаграма на работната ръка и Анализи на единичните цени (вж. Приложения №№ 1, 2, 3 към към Образец 11) показват количеството труд (функция от норма време) за изпълнение на всяка операция, демонстрират в интегриран вид обвързаността между конкретните работи и ресурси при изпълнение на строителството и обосновават предложените от нас срокове.

Продължителността за изпълнение на всяка отделна дейност е показана в Линейния график и се вижда технологичното съвместяване на отделните дейности.

Диаграмата на работната ръка показва динамиката на средно списъчния състав, който ще бъде ангажиран да работи на обекта. При предвидена продължителност на работа на обекта 58 дни, на обекта средно ще работят 4,39 человека.

Линейния график и Диаграмата на работната ръка са разработени, като следствие на изгответи анализи за всеки вид дейност, зададена от Възложителя в Количествената сметка.

## VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРОМЕНИ СПОРЕД НУЖДИТЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. РЕАКЦИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА НЕПРЕДВИДЕНИ СИТУАЦИИ

„РЕСТСТРОЙ“ ООД предвижда следната организация на работа с възможност за промени според нуждите на Възложителя и реакция при възникване на непредвидени ситуации:

1. Засinkelването на две или повече фасади едновременно дава възможност при възникнал проблем на даден участък – от покрива или по фасада - да се преместят работниците на друг заселен и подготвен за работа участък. Това е възможност за реагиране при възникнала непредвидена ситуация по отношение на организацията на работа при изпълнение на КРР.
2. При възникнали проблеми в процеса на изпълнение на КРР по покривното покритие, работниците могат да се пренасочат и извършват обработка на покривната конструкция с препаратите по консервация и огнезащита. Това е възможност за реагиране при възникнала непредвидена ситуация по отношение на организацията на работа при изпълнение на КРР.

## VII. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ПЕРСОНАЛА, ОТГОВАРЯЩ ЗА КОНТРОЛА НА КАЧЕСТВОТО

Методите за контрол на качеството представляват начините и похватите за обективно установяване състоянието на контролирания обект. Чрез тях се разкрива степента на съответствие съобразно установените изисквания и се вземат мениджърски решения за привеждане обекта на контрола в съответствие с тези изисквания.

Контролът върху качеството за обект „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“ ще бъде осъществяван с цел реставрационните и реконсервационни дейности на обекта да се изпълняват в пълно съответствие с целите и задачите на проекта при спазване на най-добрите европейски и световни практики в областта на реставрацията и консервацията на недвижими културни ценности.

„РЕСТСТРОЙ“ ООД притежава внедрени системи за управление на качеството ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 с обхват „Реставрация и консервация на паметници на културата“.

Процесът на мониторинг и контрол на качеството на изпълнението е неразделна част от цялостното управление на Проекта и съответно от изпълнението на обществената поръчка. В този смисъл вътрешната система за мониторинг и контрол ще залегне в разработените в самото начало на изпълнение на договора за възлагане Работен план и генерални за управление.

За контрол на качеството на обект „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“ ще предприемем следните мерки:

1. Вътрешен мониторинг. Веднъж на две седмици ще бъдат провеждани срещи за докладване и обсъждане на напредъка по Проекта между експертите в зависимост от тяхната сфера на компетентност. Ще бъдат организирани също текущи срещи и обсъждания по непредвидено възникнали въпроси и проблеми. Техническият ръководител ще изпълнява и функциите на координатор по контрола на качеството и ще наблюдава развитието съобразно приетия Работен план, за да осигури идентифициране и ефективно и ефикасно разрешаване на всички въпроси за обсъждане и постигане на очакваните резултати. Вътрешният мониторинг ще включва и системата за контрол на финансовото изпълнение, съобразно подписания с Възложителя договор, приетите стандарти, действащото законодателство за счетоводна отчетност и контрол.

2. Контрол на документите/дannите и трансфер на информацията. Специално внимание в системата за управление на качеството за тази поръчка ще бъде отадено на стриктен контрол върху документооборота.

Системата за управление на качеството съдържа стандартни шаблони - протоколи, вътрешни записи, факс бланки, график за следене на прогреса, отчетни листа, запис на дискусии и др., които ще бъдат използвани от екипа при необходимост.

3. Външен мониторинг и контрол. Изпълнителят ще съдейства напълно на Възложителя да осъществява контрол по изпълнението на договора, включително чрез проверки на място. На ръководителя на проекта (Инвеститор) от страна на Възложителя ще бъде предоставяна оперативна информация за напредъка на ежеседмични работни срещи, ако такъв подход бъде възприет от Възложителя.

Системата за осигуряване на качеството на изпълнение на този Проект се базира на следните принципи:

- Внимателен подбор на персонала и доставчиците – тези, които разполагат с нужните умения и опит;
- Внимателен подбор на механизацията и инструментите – тези, които осигуряват не само нужната производителност, но и изпълнение на техническите спецификации;
- Създаване на подробен списък на работите за изпълнение;
- Осигуряване на организация, която не допуска безконтролно изпълнение на работите;
- Задължение за адекватен отговор на всички оплаквания от страна на Възложителя;
- Идентифициране на всички пропуски чрез запис, обсъждане и предлагане на корективни мерки, с цел недопускане на повторението им.

Планът за осигуряване на качеството на този Проект обхваща следните дейности:

### **1 - Комуникация между участниците**

Предвижда се в самото начало създаване на контактен списък с имената и данните за контакт на всички участници в процеса. Той ще се разпространи измежду всички заинтересовани страни, като Техническият ръководител ще има ангажимент да го актуализира и разпространява актуализацията, когато това се наложи.

### **2- Планиране на работите**

При стартиране на работите в 5-дневен срок ще се изготви актуален Работен график. Той ще съдържа всички основни работи, които трябва да се извършат, с дати за доставката на необходимите материали, осигуряването на необходимите разрешителни документи и необходимите документи за предаване на строителния надзор. В този Работен график ще бъдат ясно идентифицирани критичните дати на сроковете по критичния път на Проекта, които трябва да бъдат спазени. В случай на промени Работният график ще се актуализира с включване на мерките, които ще позволят спазването на планирания график.

Всяка от седмичните оперативки ще се осигурява със седмичен график, който ще се актуализира всяка седмица.

### **3 - Изпълнение на КРР и СРР**

Качествено изпълнение на обществена поръчка с предмет „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“ означава изпълнението ѝ навреме, с изискваното по техническите спецификации качество и в рамките на оферираната цена. За да се осигури това, преди стартирането на всяка основна група СРР/КРР ще се изгответя кратка технологична инструкция, която включва необходимата механизация, човешки ресурси и вида специализация, процедурите за безопасност на труда и метода за контрол.

Заповедната книга за обекта ще се намира на разположение в офиса на техническия ръководител и ще се осигурява вписване на инструкции в нея от всяка законова страна в този проект.

## **VIII. МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД**

При изпълнението на КРР и СРР на обект „Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в „Гъркова къща“, парцел XIII, 1112, кв. 77, гр. Копривщица“ на всички работници и служители на обекта ще бъде провеждан начален, периодичен и ежедневен инструктаж за безопасна работа на обекта. Техническият ръководител и координаторът по безопасност и здраве ще следят стриктно за спазването от всички, присъстващи на строителната площадка, на следните правила:

### **Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд**

1. Забранява се допускането на външни лица на строителните работни площиадки. Всеки работник или служител от инженерно-техническия персонал, който за първи път постъпва на работа или преминава на друга работа, независимо от неговата подготовка, се допуска на работа само след като бъде подробно инструктиран по правилата на безопасност и хигиена на труда.
2. На обекта се спазват изискванията за работа с подходящи лични предпазни средства – каска, колан, ръкавици, предпазни очила и др.
3. Обектовите ръководители, началниците на строителните площиадки, бригадири и майстори са длъжни да спазват и следят за спазването на правилата и нормите по техниката на безопасността.
4. Ръководството на обекта и работниците са длъжни да спазват правилата за безопасна работа характерни за конкретните видове и прилагани технологии на КРР и СРР за обекта – „Гъркова къща“.
5. Забранява се на работниците без разрешение да извършват каквито и да са работи, невлизащи в кръга на техните постоянни задължения, освен от необходимост за предотвратяване на авария и то по нареддане на ръководството.
6. Работното място на работниците трябва да бъде обезопасено.
7. Забранява се безредното складиране и разхвърляне на материали, детайли, строителен инвентар и пр.
8. Вредните за здравето на хората материали, бояджийски лакове и др. трябва да се съхраняват в помещения, отдалечени от работните места и осигурени с вентилация.
9. Задължително е спазването на Правилника за противопожарна охрана. Ръководството на обекта е длъжно да изпълнява всички мероприятия по този правилник.

### **Общи изисквания по противопожарна охрана**

Работещите на обекта преминават първоначален инструктаж в който се отеля специално внимание на изискванията за противопожарна охрана и де  
пожар.

На строителната площадка да има на определени места от техническия ръководител на обекта и съгласуван с органите по противопожарна охрана винаги годни за употреба подръчни уреди, съоръжения и инсталации за пожароизвестяване и гасене, в съответствие с Противопожарни строителнотехнически норми.

Подръчните противопожарни уреди, съоръжения и инсталации за пожарогасене на строителната площадка да се зачисляват на лица, определени от техническия ръководител на обекта за отговорници по противопожарната охрана, на които лица да се възлага контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди, съоръжения и инсталации.

Забранява се ползване на уредите и средствата по преходната алинея за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

Пожарните кранове към вътрешната противопожарна водопроводна мрежа на ползваните сгради с постоянен характер на строителната площадка да има шлангове и струйници и да са затворени в пломбирани касетки.

Местонахождението на външните пожарни кранове към външната противопожарна водопроводна мрежа и водоемите, където такива се изискват от Противопожарните строително технически норми, да е означено с надписи.

Пожарните кранове и водоеми да са годни и използвани за гасене на пожар и при зимни условия.

Достъпът до подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, до пожарните кранове и хидранти, до сградите и съоръженията на строителната площадка да се поддържа винаги свободен.

Забранява се оставянето и складирането на материали, части, съоръжения, машини и други, както и паркирането на ПТМ и на превозни средства по пътищата и подходите към противопожарните уреди, съоръженията и инсталациите за пожароизвестяване и пожарогасене.

След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени от Възложителя.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено пълния предмет на поръчката в съответствие с приложимото национално законодателство и всички изисквания на Възложителя.

Декларираме, че сме запознати с указанията за изготвяне на оферта за участие в обявената от Вас поръчка, Техническите спецификации, изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и действащата нормативна уредба, свързана с предмета на настоящата поръчка и спецификата на обекта - паметник на културата от национално значение.

До подготвяне на официалния договор техническото предложение, заедно с потвърждението от Ваша страна за възлагане на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора ще представим документите по чл. 58, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора.

**Забележка:** Възложителят не изиска представянето на документите по чл.58, ал. 1 от ЗОП, когато обстоятелствата в тях са достатъчни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

Дата: 10.08.2018г.

ИМЕ: инж.

антинов

ПОДПИС:

до  
ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от „РЕСТСТРОЙ“ ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 115304405, със седалище гр. Пловдив, ул. „Свети Климент“ №10, и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ №28, представлявано от **И** в качеството на Управител,  
тел 032/630550, ел.-поща reststroy@abv.bg

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица".

Предлагаме да поемем, изпълним и завършим видовете работи, включени в предмета на поръчката, съобразно условията на договора и изискванията на възложителя при следната обща цена:

**54 639,10** (петдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет лв. 10ст),  
без ДДС

(сума с цифри) (сума с думи)

и

**65 566,92** (шестдесет и пет хиляди петстотин шестдесет и шест лв. 92ст) лева, с  
ДДС

(сума с цифри) (сума с думи)

Предлаганата цена е крайна и окончателна. Цената включва всякакви разходи за изпълнение на предмета на поръчката.

При несъответствие между сумата, написана с цифри и тази, написана с думи, е валидна сумата, написана с думи. При несъответствие между предложените единични цени по дейности и общата цена, валидни ще бъдат цените по дейности. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени по дейности.

Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 1 от ЗОП, съгласно която участник, чието предложение, свързано с цена или разходи е с повече от 20 на сто по-благоприятно

от средната стойност на предложениета на останалите участници по същия показател за оценка, ще трябва да представи подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Запознати сме с разпоредбата на чл. 72, ал. 3 от ЗОП, съгласно която обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.


Приложение: попълнена Количество-стойностна сметка.

Дата: 10.08.2018 г.

ИМЕ: инж.Л

нов

ПОДПИС: ...



## СПИСЪК

на персонала, който ще изпълнява поръчката

Долуподписаният **И** \_\_\_\_\_, в качеството си на Управител, представляващ „РЕСТСТРОЙ“ ООД, със седалище ул. „Свети Климент“ № 10, и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Месемврия“ № 28, тел./факс: 032/630 550, ЕИК/БУЛСТАТ 115304405

участник в обществена поръчка с предмет:

„Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр. Копривщица“

### ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ:

1. В случай, че бъдем определени за изпълнител на настоящата обществена поръчка, ще бъдат ангажирани следните лица:

№	Име, презиме, фамилия	Правоотношение с участника	Образование: (Степен, Област / Професионално направление, квалификации)	Професионален опит
1.		Трудово	<b>Технически ръководител</b> Средно специално образование Строителен техникум „Йорданка Николова“ гр. Пловдив Диплома №006357/ 05.10.1973г. Техник по строителство и архитектура	<b>35г.</b> <b>Обекти:</b> 1. „Одеон при Форума на Античния Филипопол – реставрация, експониране и използване“ гр. Пловдив 2. „Строително – ремонтни и аварийни работи на покривната конструкция, покривни покрития и елементи на къщата на Аргир Куюмджиоглу – Регионален етнографски музей“ гр. Пловдив
2.		Гражданско	<b>Архитект</b> Висше образование Висш институт по архитектура и строителство гр. София Диплома: Серия АС-95 № 000062/1995г. Удостоверение по чл.165 от ЗКН рег. № 09-00-0093/16.08.2011 г., издадено от Министерство на	<b>23г.</b> <b>Обекти:</b> 1. „Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец“ в землището на гр. Шипка 2. „Социализация на ИАР Античен град Никополис ад Иструм“ общ. Велико Търново

			културата;	
3.		Гражданско	<b>Реставратор</b> Средно специално художествено образование Художествена гимназия гр. София Диплома 019/748 от 19.06.2018 г. <b>Художник реставратор</b> Удостоверение по чл.165 от ЗКН рег. № 09-00-77/18.05.2012 г., издадено от Министерство на културата;	<b>21г.</b> <b>Обекти:</b> 1. „Строително – ремонтни и аварийни работи на покривната конструкция, покривни покрития и елементи на къщата на Аргир Куюмджиоглу – Регионален етнографски музей, гр. Пловдив” 2. Реставрационни работи на обект: Къща“ Клианти гр. Пловдив

*Забележка: Предложението от участника екип за изпълнение на поръчката трябва да включва най-малко:*

1. Технически ръководител, който: а) да отговаря на изискванията на чл. 163а от ЗУТ или на еквивалентни изисквания – за чуждестранните лица; б) да притежава професионален опит, като технически ръководител в строителството: най-малко 2 години или на най-малко 2 строежа;
2. Архитект, който: а) притежава професионален опит в изпълнението на най-малко една дейност, свързана с проектиране, консервация и реставрация на недвижими културни ценности; б) е вписан в Регистъра по чл.165 от ЗКН на Министерство на културата или еквивалентен - за чуждестранните лица.
3. Реставратор, който: а) притежава минимум 2 години професионален опит или участие в изпълнението на най-малко 2 дейности, свързани с опазване на културни ценности и/или консервацията на дървесината; б) е вписан в Регистъра по чл.165 от ЗКН на Министерство на културата или еквивалентен - за чуждестранните лица.

2. В случай, че бъдем определени за изпълнител през целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигури участие на гореописаните лица, съобразно изискванията на възложителя.

3. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при сключване на договора, за всяко едно от горепосочените лица ще представим документи, доказващи, че отговарят на изискванията на възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 31.08.2018 г.

ИМЕ: инж. К

тинов

ПОДПИС:



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 004467

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: РЕСТСТРОЙ ООД

Седалище и адрес на управление: 4000 Пловдив, ул."Свети Климент" №10

Представляващ:

ЕИК: 115304405

В уверие на това, че с решение на комисията и протокол 0069/06.11.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- ПЪРВА ГРУПА • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

- СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН №I – TV 11

Строител: РЕСТСТРОЙ ООД

ЕИК: 115304405

НАСТОЯЩИят ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА  
ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР  
НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ.

№ I - TV 004467

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.05.2018

Председател на комисията:

Идоц д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

София • 2017 •



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(док. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(док. Светослав ТОДОРОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложението талон с указан срок.



# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I - TV 010521

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **РЕСТСТРОЙ ООД**

Седалище и адрес на управление: **4000 Пловдив, ул."Свети Климент" №10**

Представляващ: **I**

**в**

**ЕИК: 115304405**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0069/06.11.2008 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **ПЪРВА ГРУПА** • – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

• **СТРОЕЖИ ПО ЧЛ.137, АЛ.1, Т.1, БУКВА "М"; Т.4, БУКВА "Е" И Т.5, БУКВА "Е"** •

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I - TV 11

Строител **РЕСТСТРОЙ ООД**

ЕИК: **115304405**

Настоящият талон се издава на основание чл.23, ал.1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и е неразделна част от удостоверение за вписване

№ I - TV 010521.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията:



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(имя, фамилия)  
*Георги ЛИНКОВ*

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(имя, фамилия)  
*Светослав ГАОСОВ*

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА

№ 212217151000336 / 16.10.2017

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША", 96, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: РЕСТСТРОЙ ООД ЕИК: 115304405 Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Св. Климент № 10 Представлявано от:	ЗЕРН
ЗАСТРАХОВАН:	Име: РЕСТСТРОЙ ООД ЕИК: 115304405 Адрес: гр. Пловдив 4000, ул. Св. Климент № 10 Представлявано от:	ЗЕРН
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Профессионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействие на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и клуза "Професионална отговорност на строителя".	
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.	
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв. Агрегатен лимит: 600,000 лв.	
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по-малко от 4000 лв.	
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година НАЧАЛО: 00:00 часа на 16.10.2017 г. КРАЙ: 24:00 часа на 16.10.2018 г.	
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	16.10.2012 г.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600,00 лв.	Словом: шестстотин лв.
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	15.10.2017 г.	
ДАНЬК 2% ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.	
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: <small>Дължима застрахователна премия + данък 2% върху зп</small>	612.00 лв.	Словом: шестстотин и двадесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРЕНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществи бъдещи съврзани с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимумни лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахобенния договор срещу заплащане на допълнителна премия.	

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 325 от КЗ преди сключване на настоящата застраховка и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗДД, получих съм Общи условия, съдържащи информация съгласно ЗЗДД; предоставям доброволно личните си данни, като условия за склучване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по външното правоотношение; давам изричното си съгласие застрахователят да обработва предоставените от мен лични данни, да изисква и получава от трети лица мои лични данни, обработвани от тях в качеството им на администрации тори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полца се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застраховача.

Дата и място на сключване: 16.10.2017, гр. Пловдив

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проекта за строителството" и Клауза „Професионална отговорност на строител“. Които заедно с настоящата това да е попълненото Заявление-Баланс, формират застрахователния договор.

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД: *М.И.У.*  
/ подпис и печат/

/ КРИСТИНА

3001 /

ЗАСТРАХОВАЩ: