



## ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

До: Рашко Христов – Председател  
на Общински съвет Копривщица,

От: Мария Тороманова – Кмет  
на Община Копривщица

### Относно: Постъпили въпроси на заседание.

Уважаеми г-н Христов,

Във връзка с постъпили въпроси на заседанието, проведено на 26.09.2024г., Ви давам следните отговори:

#### Въпроси от Д.Косев - съветник

1. Какво се случва с чешмата на Кереков мост? Ще се върне ли някога автентичния вид, както е била с чучурите?
  - В момента тече проверка по отношение на чешмата на Кереков мост, поради което отговор на този въпрос може да получите в следващото заседание на ОбС-Копривщица.
2. Кога ще се оправи водоснабдяването с крайните къщи, като Мария Зайкова, Стоилка Йончева, Кунка Аксимова? Целогодишно са на режим.
  - Проблемът с питейната вода с крайните къщи, като Мария Зайкова, Стоилка Йончева, Кунка Аксимова, през лятото на 2024г. е в резултат на лоши климатични условия и ако отново има лоши климатични условия и през зимния сезон - слаби снеговалежи и дъждове, през пролетта на 2025г., проблемът с водата, ще се задълбочи и ще е много сериозен. Общинска администрация е в процес на проект за поставяне на клапи в старият водопровод, за изравняване на налягането на водата и така да се използва ефективно водата, която се доставя от водопровода на „Въртопа“. Също така не следва да се забравя стараятата „В и К“ инсталация и честите аварии в следствие на това.
3. Каква е ситуацията със резервоара за вода на връх св.Илия? Отпускан ли са през годините пари за обследване и узаконяване на същия и ако да, до къде е стигнала процедурата за узаконяването му?
  - По отношение на този резервоар, не са отпусканы пари за обследване и узаконяване, а преди години, цялата документация е предадена на „В и К“ и все още очакваме тяхното становище.
4. Моля да бъде предоставен в общински съвет сключения договор за бариерата на паркинга.
  - Към писмо като приложение, Ви представям сключеният с „A1 България“ ЕАД договор за бариерата на паркинга.

#### Въпроси от П.Вълов - съветник

1. При полагането на водопроводните тръби спазено ли е изискването на проекта за полагането на пясъчна възглавница?

- По принцип се спазват изискванията на проекта, тъй като водопровода е положен върху дребна фракция.
2. Моля да ми бъдат предоставени на общинския съвет протоколите от изпитанията на водопровода, ако има такива?
    - Към писмото като приложения, Ви представям 3 /три/ броя протоколи за проведена хидравлична проба на водопровод, които са съставени на 26.07.2023г., 30.08.2023г. и 30.09.2023г.
  3. Предвижда ли се сеч и маркирана ли е дървесината в момента във вододайната зона на община?
    - Към писмото има приложен отговор от инж. Тони Малинова - Директор на ОП-Копривщица, с което може да запознаете в отговор на този въпрос.
  4. Има ли вече изготвена карта на землището на Община Копривщица?
    - Да, има изготвена карта на землището на Община Копривщица.

**Въпроси от Р.Христов - Председател на ОБС-Копривщица**

Относно предоставената информация за готовността на ДГ „Евлампия Векилова“ за новата учебна година имам следните въпроси:

1. Колко деца са записани в детската градина и разпределението им като бройки по групи?
2. Обезпечена ли е кадрово детската градина?
3. Има ли проблем с изпълнението на проекта за ремонт и модернизация на детската градина?
  - По отношение на така зададените три въпроса за детската градина, отново Ви представям писмено становище от г-жа Пенка Иванова - Директор на ДГ „Евлампия Векилова“-Копривщица, с което да се запознаете.
4. Какво предвижда общинска администрация, във връзка с отказа от Държавен фонд „Земеделие“ за верифициране на разходи в размер 52 494.30 лева с включено ДДС, по проект за ремонт и модернизация на детската градина?
  - Същите ще бъдат предвидени в следващия бюджет на община за плащане.
5. Какво се случва с безлихвения заем отпуснат с решение на общински съвет относно същия проект?
  - В момента безлихвения заем е същия и не е възстановен. Той ще бъде възстановен само при окончателно верифициране на обекта.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

**МАРИЯ ХРИСТОВА ТОРОМАНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**



# ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

№ ... А-3 ..... / АБ.03 ..... 2024г

Днес 26.03. 2024 г. в град София се подписа настоящият договор между:

1. КОПРИВИЦА ОП, със седалище и адрес на управление: гр. Копривщица, общ. Копривщица, Любен Каравелов, № 26, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 0007763310017, представлявано от ТОНИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ, наричано по-долу „Възложител”.

и

2. „А1 БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. „Кукуш“ № 1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания, ЕИК: 131468980, ДДС № BG131468980, наричано по-, наричано по-долу, „Изпълнител“, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Изпълнителят се задължава да предостави на Възложителя Услуга по доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация при условията на този Договор на:

[ X ] системи за контрол на достъпа;

на адрес на Възложителя ( всяка такава наричана по-долу „Система“, а заедно „Системите“) по техническа спецификация и обхват съгласно нуждите на Възложителя, съобразно Приложение №1-неразделна част от този Договор.

1.2. Съдържание на услугата:

- 1.1.1. Доставка, инсталација и конфигурирање на оборудване в обекта на Възложителя;
- 1.1.2. Монтаж, окабелявање и въвеждане в експлоатација на инсталациите Системи;
- 1.1.3. Техничка поддршка на Системите;

## 2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

2.1. Изпълнителят се задължава да осигури Услугата съобразно заявените от Възложителя параметри в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на подписване на настоящия Договор. Изпълнението по тази точка се удостоверява с Констативен протокол за предоставяне на Услугата, подписан от Изпълнителя и Възложителя в два екземпляра. При възникване на обективна невъзможност за изпълнение, сроковете за изпълнение на съответните дейности от страна на Оператора се удължават с времето на продължителността на обективната невъзможност. Обективна невъзможност по смисъла на този договор е невъзможност за изпълнение на задълженията на Оператора, вследствие настъпване на форсажорни обстоятелства, вследствие поведение (действие и/или бездействие) на Абоната, поведение (действие и/или бездействие) на трети лице и/или административни органи и/или организации или вследствие на техническа невъзможност.

2.2. Изпълнителят се задължава да осигури изправността и техническото осигуряване на Системите при условията на раздел 5.

2.3. Изпълнителят се задължава да осигури необходимите условия за техническото функциониране на Системата.

2.4. Изпълнителят има право да осъществява постоянен контрол върху техническа изправност на Услугата.

2.5. Изпълнителят има право да ограничава временно параметрите на предоставяната Услуга, ако същото е необходимо с оглед защита на неговото оборудване и съобщителна инфраструктура.

2.6. Изпълнителят има право да спира предоставянето на Услугата на Клиента в случай че същият наруши своите задължения по договора и/или този Договор, свързани с ползването и/или заплащането на Услугата, само след като предварително е уведомил Възложителя за това, предоставил му е разумен срок за отстраняване на нарушенето и в предоставения срок Възложителят не е отстранил нарушенето. Предоставянето на услугата се възобновява след отстраняване на нарушенето.

2.7. В случай че нарушенето не бъде отстранено в посочен от Изпълнителя срок, Изпълнителят има право да прекрати Договора и настоящото споразумение.

2.8. При забава на Възложителя, свързана със заплащане на дължима цена, Изпълнителят има право да изиска заплащане на дължимата сума заедно със законната лихва за забава за всеки ден закъснение, както и разходите, свързани с уведомяване за и със събиране на дължимите от Изпълнителя суми.

2.9. Изпълнителят има право да изиска необходимата според обстоятелствата легитимация от Възложителя при приемането на инструкции от него относно ползването или управлението на Услугата.

### 3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1. Възложителят е длъжен да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при инсталацията и пускането в експлоатация на всяка Система, както и при изпълнението на всички други задължения на Изпълнителя по този Договор.

3.2. Възложителят е длъжен:

3.2.1. да предостави на Изпълнителя необходимата информация във връзка с инсталирането на съответните Системи;

3.2.2. да използва оборудването във всяка Система по предназначение, съгласно техническите и експлоатационните изисквания на производителя и инструкциите на Изпълнителя;

3.2.3. да осигури на специалистите на Изпълнителя при изпълнението на задълженията им удобен и безопасен достъп до съответната Система и съоръженията, имащи връзка с изпълнението на услугите;

3.2.4. да следва процедурите, които Изпълнителят е установил за определянето и анализа на възникнали проблеми.

3.2.5. да предоставя информацията, изисквана от Изпълнителя във връзка с инсталирането на Системите;

3.3. Във всички случаи, в които се изиска приемане на извършена от Изпълнителя работа или доставено от Изпълнителя оборудване, Възложителят е длъжен да осигури свой упълномощен представител за приемането на съответната работа или стоки. Представителят на Възложителя е длъжен да подпише съответния протокол за извършена работа или за доставка на стоки, като в случай на несъгласие с констатациите в протокола, представителят на Възложителя може да направи съответни отбелязvания в протокола, отразяващи неговите забележки или несъгласие.

3.4. Възложителят приема съдържанието на условията за ползване, съгласно настоящото споразумение.

3.5. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение за ползването на Услугата.

3.6. Възложителят се задължава да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с настоящите условия за ползване, законодателството на Република България и нормите на европейското законодателство, включително условията относно защитата на лични данни съобразно чл. 8 на настоящия Договор.

3.7. Възложителят се задължава да използва предоставената му от Изпълнителя Услуга, съобразно нейното предназначение.

3.8. Възложителят е длъжен да спазва всички указания на Изпълнителя, свързани с правилната експлоатация и безопасното използване на Системите, които са му предоставени за ползване във връзка с Услугите.

### 4. СРОКОВЕ И ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

4.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок от 3 ( три ) години.

4.2. Дължимото възнаграждение за предоставените по този Договор услуги се дължи на 36 равни месечни вноски, всяка в размер на **1080.00 лв. (без ДДС)**

4.3. Възложителят заплаща дължимите суми по следната банкова сметка на Доставчика:

Банка: Райфайзенбанк

IBAN: BG94RZBB91551060362319

BIC: RZBBGSF

Възложителят получава фактурата в деня на генерирането и, посредством предоставен електронен достъп до online приложение на Изпълнителя, съдържащо пълно съдържание на фактурата и пълна информация за нея.

### 5. ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИТЕ. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

5.1. Доставчикът се задължава да осигури техническа поддръжка за подпомагане разрешаването на възникнали технически проблеми, свързани с ползването на Услугата.

5.2. За всички извършени дейности по профилактика и поддръжка на Системите, които изискват посещение на място от специалистите на Изпълнителя, Страните подписват приемо-предавателен протокол за предоставената услуга.

5.3. За осъществяването на дейностите по този Договор Изпълнителят може да използва подизпълнители. В такъв случай Изпълнителят отговаря за всички действия и бездействия на подизпълнителите си като за свои действия или бездействия.

5.4. В случай че след подписване на Констативния протокол за предоставяне на Услугата в предоставеното на Абоната Оборудване се откроят такива недостатъци, които не са могли да бъдат констатирани при приемането на Оборудване, Изпълнителят се задължава да замени съответното Оборудване с ново от договорения вид във възможно най-кратък срок.

## 6. ПРЕКРАТИВАНЕ

6.1. Преди изтичане на Срока по т. 4.1, Възложителят няма право да прекратява Договора по отношение на Услугата, освен след заплащане на всички месечни такси, дължими до изтичане на определения Срок.

6.2. Договорът се прекратява и с развалянето му от една от страните, в следните случаи:

6.2.1. Възложителят има право да развали този Договор при неизпълнение на задължение на Изпълнителя, произтичащо от този Договор.

6.2.2. Изпълнителят има право да развали този Договор при неизпълнение на което и да е от задълженията на Възложителя по този Договор.

6.3. Преди влизането в сила на изявленето за разваляне на този Договор съответната Страна следва да даде на неизправната Страна срок за изпълнение на съответното задължение. Независимо от посоченото в тази разпоредба Доставчикът има право да развали този Договор еднострочно, без да уведомява Потребителя при забавяне на дължимо плащане с повече от 7 (седем) дни след изтичане на срока за плащане.

## 7. ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

7.1. Всяка от Страните се задължава да спазва приложимото българско законодателство в областта на защитата на данните, както и релевантното европейско законодателство. Това задължение включва задължение за спазване на Европейските директиви за защита на данните 2002/58/EC и 95/46/EC, както и българските закони, в които същите са имплементирани, докато същите са приложими. Страните се задължават да спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и (Общ регламент относно защитата на данните).

7.2. Разпоредбите, касаещи защитата на данните запазват действието и приложимостта си и след пълното изпълнение на Договора и прекратяване на договорните отношения между Страните, независимо от причините за това.

7.3. Възложителят се задължава да уведомява посетителите за извършването на наблюдение в обекта, в случай че извършва такова, съобразно целта на извършване, при спазване на всички изисквания на законодателството на Република България и нормите на Европейското законодателство относно защитата на личните данни.

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да има достъп до лични данни на Възложителя във връзка с предоставяне на Услугата.

## 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. В случай че Възложителят наруши задълженията си, произтичащи от Договора, споразуменията, приложенията и Констативните протоколи към него, в това число, ако по негово искане или вина Договорът по отношение на дадена Услуга бъде прекратен в рамките на определения Срок по т. 4.1., изпълнителят има право да получи обезщетение в размер на всички месечни такси, дължими от датата на прекратяване до изтичане на определения Срок по т. 4.1. Обезщетения за предсрочно прекратяване не се дължат в случаите, когато Договорът се прекратява по отношение на Услугите по причини, за които изпълнителят отговаря.

8.2. Изпълнителят не носи отговорност за вреди, причинени от Възложителя на трети лица.

- 8.3. Изпълнителят не носи отговорност при унищожение или загуба на данни, собственост на Възложителя, по независещи от него причини.
- 8.4. Изпълнителят не носи отговорност при накърняване правата на трета страна и нарушаване на действащото в страната законодателство, от страна на Възложителя.
- 8.5. При възникване на обективна невъзможност за изпълнение, сроковете за изпълнение на съответните дейности от страна на Изпълнителя се удължават с времето на продължителността на обективната невъзможност. *Обективна невъзможност* по смисъла на този договор е невъзможност за изпълнение на задълженията на Изпълнителя, вследствие настъпване на форсмажорни обстоятелства, вследствие поведение (действие и/или бездействие) на Възложителя, поведение (действие и/или бездействие) на трети лице и/или административни органи и/или организации или вследствие на техническа невъзможност.
- 8.6. Възложителят е длъжен да спазва всички норми на българското законодателство, както и всякакви забрани и ограничения, определени от компетентните държавни органи, касаещи използването на Услугата и препоръките на Изпълнителя относно безопасното и добросъвестното използване на услугата. В случай че поради неизпълнение от страна на Възложителя на нормативните задължения или на актове на компетентни органи, включително свързани със защитата на лични данни, Изпълнителят и/или негови служители и/или представители претърпят вреди във връзка с наложени санкции, в това число, но не само – имуществени санкции, глоби, разходи за съдебни дела, правна защита и други, Възложителят се задължава да обезщети Изпълнителя за тези вреди в пълен размер.

## 9. ДРУГИ УСЛОВИЯ

9.1. Страните се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на този договор.

9.2. Оборудването се предоставя на Абоната за ползване за срока на Договора, като след изтичането му то остава собственост на Абоната. При прекратяване на ползването на Услугата преди изтичане на определения срок на ползване поради причина, за която Изпълнителят отговаря, Абонатът заплаща на Оператора остатъчната балансова стойност на Оборудването към датата на прекратяване/разваляне на договора.

9.3. С подписване на този Договор страните се съгласяват, че Изпълнителят има право:

9.3.1. да събира и обработва данните на Възложителя съгласно действащо законодателство за целите на предоставяне на услугите по този Договор;

9.3.2. да предоставя данните на Възложителя на трети лица с цел събиране на вземания, дължими по договори с Изпълнителя и/или за изготвяне на кредитна оценка;

9.4. Всички съобщения, предизвестия, предупреждения и покани между страните се считат за валидно изпратени на посочените в договора адреси. Страната, която променя адреса си, е длъжна да уведоми другата страна за извършената промяна в писмена форма, чрез писмо или декларация, в които да се съдържат новите данни. До изпращане на такова писмо или декларация всички съобщения, предизвестия, предупреждения и покани, изпратени на стария адрес, ще се считат за получени.

9.5. Страните по този Договор определят посочените по-долу лица (наричани по-долу "Лица за контакти") като основни лица, които ще поемат управлението и контрола върху задълженията на страните по този Договор:

За Изпълнителя:

Име: Владимир Цеков

Адрес: гр.Враца ул.Полк Лукашов 15

Телефон: 0882205128

e-mail: vladimir.tsekov@a1.bg

За Възложителя:

Име: ТОНИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ

Адрес: гр. Копривщица, общ. Копривщица, Любен Каравелов, № 26


Телефон: 0889618702

e-mail: tomimalinov1@abv.bg

- 9.6. Страните имат право по взаимно съгласие да изменят съществуващите между тях договорни отношения, посредством допълнителни писмени споразумения, изгответи по надлежния ред.
- 9.7. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат законите на Република България.
- 9.8. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще се отнасят за разрешаване пред българския съд в гр. София.
- 9.9. Настоящият Договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна.
- 9.10. Неразделна част Договора са следните документи:

Приложение №1 – Оферта на изпълнителя:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
**Технически характеристики**  
**към Договор за Контрол на достъп**

**КОПРИВИЩА ОП**, със седалище и адрес на управление: гр. Копривщица, общ. Копривщица, Любен Каравелов, № 26 , вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 0007763310017, представявано от ТОНИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ, наричано по-долу „Възложител”.

**“А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1309, ул. „Кукуш” № 1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписвания, ЕИК: 131468980, ДДС № BG131468980, чрез Веселина Людмилова Лилова и Иван Костов Иванов, упълномощени с Пълномощно от 24.09.2020 г. с Рег. №5971/2020 наричано по-долу, „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна.


- гр. Копривщица

**Предложение на А1 - Цялостна система за контрол на достъп – паркинг система**

№	Описание	Брой	Месечна абонаментна такса за период от 36 месеца
1	Барнера 615 BPR Standard	2	
2	Кръсло 8 рамо 5м	2	
3	Балансираща пружина 6 пит	2	
4	Лючка за 8 рамо 615/620	2	
5	Фундаментна плоча 615	2	
6	Еднаквична индуктивна прътка FAAC FG1	2	
7	Изераѓдане на инж. Примка	2	
8	Модул за разпознаване на автомобилни номера. Комуникация по TCP/IP, захранване 12V, температурен диапазон от -20C до + 55C, LPR модул с 4MP 1/3" PS CMOS сензор, светочувствителност 0,022Lux, барийфокуслен обектив 3,1-6,0 mm, вераден ANPR анализ, точност на разпознаване >98%	2	
9	Разполагателна машина * Акционор за банкноти NV200 с касета за 500 купюра - приема 5,10,20,50,100 лв. * Акционор за монети EMP 820 - приема 6сички бидобе монети. * Хонер за монети - капацитет 1000 бр. * Фискален принтер * Четец за карти с баркод * 15" LCD монитор със сензорен екран * Работна температура -10 до +45 C.	1	1080.00 лева без ДДС
10	Софтуер за паркинг система SmartPark SmartPark е цялостна система за управление на паркинги, която осъществява контрол на заетост и евбкази схеми за управление на паркоместата, системата може да включва видеоконтрол на входно-изходните точки с възможност за снимка на всичко събитие, софтуерът отчиства сумата за платен престой, която може да бъде дефинирана неограничен брой тарифни планове и сплатят на посетителите (служебни, абонаментни, VIP карти и др)	1	
11	PoE Суич 8 портов	1	
12	Доставка и полагане на кабел FTP cat.5	80	
13	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1.5	80	
14	Доставка и полагане на HDPE еофирирана тръба gвусловна ф25	50	
15	Консумативи и крепежи	1	
16	Настройка и пуск на системата 6 експлоатация и обучение	1	

- Срок на Приложението към договора е 36 (тридесет и шест) месеца.
- След изтичане на срока на договора и заплащане на всички месечни абонаменти такси, оборудването става собственост на клиента
- В цената са включени следните дейности.
  - Инсталация и конфигурация на оборудването
  - Обучение за работа с системата
  - Гаранционен срок на техниката – 24 месеца

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Анастасий  
Гайдаров


**Р.Христов – председател на ОБС – Копривщица,**

Относно предоставената информация за готовността на ДГ „Евлампия Векилова“ за новата учебна година имам следните въпроси:

1. Колко деца са записани в детската градина и разпределението им като бройки по групи?
2. Обезпечена ли е кадрово детската градина?
3. Има ли проблеми със изпълнението на проекта за ремонт и модернизация на детската градина?
4. Какво предвижда общинска администрация във връзка с отказа на Държавен фонд земеделие за верифициране на разходи в размер 52 494,30 лв. с включено ДДС по проекта за ремонт и модернизация на детската градина?
5. Какво се случва със безлихвения заем отпуснат с Решение на общински съвет относно същия проект?

30.09.2024 год.  
Копривщица

С УВАЖЕНИЕ,ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБС:  
(Рашко Христов)



Строеж: „Подмяна на водопровод и канализация и пътна настилка на бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ – Западен бряг на р. „Тополница“ в гр. Копривщица  
Местонахождение: бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ - Западен бряг на р. „Тополница“  
Възложител: **ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**, ЕИК 000776631  
Консултант (Строителен надзор): „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, ЕИК 114688344  
Проектант: "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД  
Строител: „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202221469

## ПРОТОКОЛ

за проведена хидравлична проба на водопровод

Днес, 26.07.2023г. подписаните представителите на:

1. **техн. Найден Стоянов Ендаров - технически ръководител**  
(строителя – трите имена или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)
2. **инж. Атанаска Недева Найденова – проектант ВиК**  
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
3. **инж. Веселина Крумова Георгиева – СН част ВиК**  
(технически правоспособно физическо лице, към лицето, упражняващо строителен надзор)

Съставихме този акт, с който установихме че извършихме хидравлична проба на

**Водопровод – Гл. клон I и Клон 21 по ул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ западен бряг,**  
както следва:

Изпитван участък: Клон 21 – между т.3 и т.1, Главен клон I – между т.12 и т.8\*

Дължина на изпитвания участък: L= 202м

Материал на водопровода: PEHD 100

Диаметър на водопровода: ф90, ф110

Налягане на изпитване: 9 bar

Всички ТСК бяха затворени. В най-високата точка беше монтиран кран за обезвъздушаване и ръчна бутална помпа с манометър. Системата беше напълнена с вода и обезвъздушена. Налягането в системата беше повишено до достигане на 9bar (по-голямо от налягането за изпитване). След това системата беше затворена и оставена в покой в продължение на 60 минути. Не беше констатиран спад в налягането. Изпробването се извърши при спазване на всички технически условия.

Комисията дава следното заключение: *Изпитването е успешно и считаме, че водопровода е годен за експлоатация.*

Съставили:

1. .....  
(техн. Найден Ендаров)

2. .....  
(инж. Атанаска Найденова)

3. .....  
(инж. Веселина Георгиева)

Строеж: „Подмяна на водопровод и канализация и пътна настилка на бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ – Западен бряг на р. „Тополница“ в гр. Копривщица  
Местонахождение: бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ - Западен бряг на р. „Тополница“  
Възложител: **ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**, ЕИК 000776631  
Консултант (Строителен надзор): „**ВЕДИПЕМА**“ ЕООД, ЕИК 114688344  
Проектант: "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД  
Строител: „**АЛДИ КОМЕРС ГРУП**“ ЕООД, ЕИК 202221469

## ПРОТОКОЛ

за проведена хидравлична проба на водопровод

Днес, 30.08.2023г. подписаните представителите на:

4. **техн. Найден Стоянов Ендаров** - технически ръководител  
*(строителя – трите имена или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)*
5. **инж. Атанаска Недева Найденова** – проектант ВиК  
*(трите имена по документ за самоличност и длъжност)*
6. **инж. Веселина Крумова Георгиева** – СН част ВиК  
*(технически правоспособно физическо лице, към лицето, упражняващо строителен надзор)*

Съставихме този акт, с който установихме че извършихме хидравлична проба на

**Водопровод – Гл. клон I и Гл. клон VI** по ул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ западен бряг,  
както следва:

Изпитван участък: Главен клон I – между т.8 и т.1, Главен клон VI – между т.6 и т.5

Дължина на изпитвания участък: L= 307м

Материал на водопровода: PEHD 100

Диаметър на водопровода: ф90, ф110, ф125

Налягане на изпитване: 9 bar

Всички ТСК бяха затворени. В най-високата точка беше монтиран кран за обезвъздушаване и ръчна бутална помпа с манометър. Системата беше напълнена с вода и обезвъздушена. Налягането в системата беше повишено до достигане на 9bar (по-голямо от налягането за изпитване). След това системата беше затворена и оставена в покой в продължение на 60 минути. Не беше констатиран спад в налягането. Изпробването се извърши при спазване на всички технически условия.

Комисията дава следното заключение: *Изпитването е успешно и считаме, че водопровода е годен за експлоатация.*

Съставили:

1. .....  
(техн. Найден Ендаров)

2. .....  
(инж. Атанаска Найденова)

3. .....  
(инж. Веселина Георгиева)

Строеж: „Подмяна на водопровод и канализация и пътна настилка на бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ – Западен бряг на р. „Тополница“ в гр. Копривщица  
Местонахождение: бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ - Западен бряг на р. „Тополница“  
Възложител: **ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**, ЕИК 000776631  
Консултант (Строителен надзор): „ВЕДИПЕМА“ ЕООД, ЕИК 114688344  
Проектант: "АТАНАСКА НАЙДЕНОВА" ЕООД  
Строител: „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД, ЕИК 202221469

## ПРОТОКОЛ

за проведена хидравлична проба на водопровод

Днес, 30.09.2023г. подписаните представителите на:

7. **техн. Найден Стоянов Ендаров - технически ръководител**  
(строителя – трите имена или фирмена регистрация и длъжност към юридическото лице)
8. **инж. Атанаска Недева Найденова – проектант ВиК**  
(трите имена по документ за самоличност и длъжност)
9. **инж. Веселина Крумова Георгиева – СН част ВиК**  
(технически правоспособно физическо лице, към лицето, упражняващо строителен надзор)

Съставихме този акт, с който установихме че извършихме хидравлична проба на

**Водопровод – Клон 71 по ул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ западен бряг**, както следва:

Изпитван участък: Клон 71 – между т.1 и т.8

Дължина на изпитвания участък: L= 355m

Материал на водопровода: PEHD 100

Диаметър на водопровода: ф90

Налягане на изпитване: 9 bar

Всички ТСК бяха затворени. В най-високата точка беше монтиран кран за обезвъздушаване и ръчна бутална помпа с манометър. Системата беше напълнена с вода и обезвъздушена. Налягането в системата беше повишено до достигане на 9bar (по-голямо от налягането за изпитване). След това системата беше затворена и оставена в покой в продължение на 60 минути. Не беше констатиран спад в налягането. Изпробването се извърши при спазване на всички технически условия.

Комисията дава следното заключение: *Изпитването е успешно и считаме, че водопровода е годен за експлоатация.*

Съставили:

1. .....  
(техн. Найден Ендаров)

2. .....  
(инж. Атанаска Найденова)

3. .....  
(инж. Веселина Георгиева)



## ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА

### ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ - КОПРИВЩИЦА

до  
**Г-ЖА МАРИЯ ТОРОМАНОВА**  
**КМЕТ НА**  
**ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА**  
**ГР.КОПРИВЩИЦА**

**Относно:** Поставени въпроси на заседание на Общински съвет - Копривщица

**Уважаема госпожо Кмет,**

Във връзка с Ваша резолюция на писмо с вх.№3503/30.09.2024 година, относно поставени въпроси на заседание на Общински съвет – Копривщица, Ви давам следната информация на въпроса поставен от г-н Петър Вълов, а именно: Предвижда ли се сеч и маркирана ли е дървесина в момента във вододайната зона на община Копривщица?

В горските територии, собственост на община Копривщица са обособени 2 броя Санитарно-охранителни зони (СОЗ), учредени със Заповед №СОЗ-М-220/12.04.2011 год. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ , гр.Пловдив около речното водохващане „Куфарите“ за питейно-битово водоснабдяване на с. Душанци, община Пирдоп, област Софийска, пояс II и III и Заповед №СОЗ-М-439/12.01.2023 год. на Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ , гр.Пловдив около открито водохващане на река „Меде дере“, приток на Стрелчанска Луда Яна в землището на гр.Копривщица, община Копривщица, област София за водоснабдяване на гр.Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.

В двете СОЗ, са предвидени за ползване през 2025 година следните подотдели: 9039 „а“, 9044 „в“, 9054 „б“, 9069 „к“, 9112 „д“, 9112 „е“, 9113 „б“, 9115 „е“, 9115 „ж“, 9039 „и“, 9115 „з“, 9043 „о“, 9044 „б“, 9065 „с“, 9065 „ф“, 9065 „х“, 9112 „б“, 9115 „и“ с общо ползване от 7945 м<sup>3</sup> стояща маса.

Във водосбора на речно водохващане „Подруслов тип“ на кота 1090,5 м отстоящо на около 3 км. югозападно от града на река „Ширинейска“, за което има издадено Разрешително с №31110003/12.12.2007 год. за водовземане от повърхностен воден обект с цел питейно-битово водоснабдяване на град Копривщица и титуляр „В и К“ ЕООД, гр.София са предвидени за ползване през 2025 година само 2 (два) подотдела: 9091 „о“ и 9095 „ж“ с общо ползване от 3190 м<sup>3</sup> - стояща маса.

В двете високобонитетни букови насаждения е предвидено да се изведе групово - постепенна сеч с насока на стопанисване – възобновяване. След съпоставяне на таксационните показатели по ГСП и реалното състояние на насажденията, при проверка на терена установих, че дървостоя е разновъзрастен, наличие на няколко класа на възраст, наличие на достатъчно количество укрепнал подраст (бк 10, пълнота 0.5 – 0.9, 10 -30 години, височина от 1 до 13 метра),

2077 Копривщица, ул. "Любен Каравелов" 26  
 тел. 0889 618 702

e-mail: op-koprivshtitsa@koprivshtitsa-bg.com

web: <https://adm.koprivshtitsa-bg.com/adm/общинско-предприятие-копривщица/>

основния дървостой е със средна височина от 27 м. и възраст от 150 години, с добре изразен втори етаж. Съобразно биологическите особености на бука, типа месторастене, състоянието на насажденията, хода на възобновителния процес, възрастта на основния дървостой и целта на стопанисването, правилно е предвидена групово-постепенна сеч, която няма да доведе до негативни последствия за водоизточника. Предвиденото лесовъдско мероприятие няма да окаже по-голямо въздействие от санитарни и отгледни сечи с интензивност до 20%, за период най-малко от 6 години.

Във водосбора на река „Ширинейска“ за десетилетието по ГСП са предвидени за ползване 105 броя подотдели с общо количество дървесина - 43 660 м<sup>3</sup> ( 19 330 м<sup>3</sup> от отгледни сечи и 24 330 м<sup>3</sup> от възобновителни сечи) стояща маса.

Предвидените подотдели за ползване през 2025 година ще бъдат маркирани след положително становище от РИОСВ – София, одобрен План-извлечение от РДГ – София и одобрен Годишен план за ползване от Общински съвет – Копривщица.

С уважение  
Инж. Тони Георгиев Малинов  
Директор ОП „Копривщица“



Община Копривщица

3534/02.10.2024

ДГ „ЕВЛАМПИЯ ВЕКИЛОВА“ - КОПРИВЩИЦА  
Бул. „Хаджи Ненчо Палавеев“ № 108  
GSM: 0887910780, e-mail: vekilova.gradina@abv.bg

Изх.№ 2 / 02.10.2024 г.

До  
Кмета на  
Община Копривщица  
гр.Копривщица

Докладна-Записка  
от  
П.Иванова-Директор-ЦДГ  
„Евлампия Векилова“-гр.Копривщица

Относно : Готовността на ДГ"Евлампия Векилова",гр.Копривщица за началото на учебната 2024г. / 2025г.

Уважаема Г-жо Кмет,

Във връзка с готовността на ДГ"Евлампия Векилова",гр.Копривщица за началото на учебната 2024г. / 2025г., Ви предоставям следната писмена информация:

- 1.Децата посещаващи учебното заведение за предстоящата учебна 2024/2025г са разпределени в две разновъзрастови групи ,акто следва:  
-първа и втора разновъзрастова група/ родените през – 2020 ,2021, 2022 календарни години/, брой – деца - 14  
-трета и четвърта разновъзрастова група/ предучилищна група-родените през - 2018, 2019 календарни години/,Брой – деца – 23  
-общ брой деца – 37
- 2.ДГ"Евлампия Векилова",гр.Копривщица на учебната 2024г. / 2025г. е кадрово обезпечена.  
- Педагогически специалисти- 5 бр.  
- Непедагогически специалисти -5 бр.
- 3.Във връзка с предстоящият отопителен сезон са осигурени необходимото количество дърва за огрев.
- 4.За всички възрастови групи са осигурени безплатни познавателни книжки.
- 5.Наличната материална база в учебното заведение е обезопасена и отговаря на необходимата нормативна уредба.
- 6.Във връзка с изискванията на РУО София - регион , относно пътнотранспортната обстановка ДГ"Евлампия Векилова"има необходимата сигнализация на движението в района на учебното заведение за предотвратяване на пътни злополуки с деца.

Дата : 02.10.2024 г.  
гр.Копривщица

Директор  
/П.Иванова/

